



Argiles et glaçures




1050 N

1150°C

1250°C



Terres de façonnage chamottées, 25 % de chamotte 0 – 1 mm: Terres pour professionnels, large domaine d'utilisation, convient à toutes les techniques de façonnage et pour des pièces de petite à moyenne taille. A l'exception de la référence 6s, toutes les masses peuvent se combiner entre elles, par technique de marqueterie ou marbrure. Une préparation spéciale des argiles naturelles pour en préserver les qualités, rend ces terres si plastiques qu'avec un peu d'expérience elles peuvent se travailler sur le tour (par ex. pour les poteries de jardin à bords épais). Les terres 42 053 86 et 42 053 88 peuvent se cuire pour en faire des céramiques résistant au gel quand elles sont cuites à la température maximale indiquée pour chacune d'elles.




Terre de modelage Westerwald:


42 053 83 Terre de modelage, chamotte 25% 980 - 1100 °C, 0 - 1 mm


▼ UV: 10 kg


Les prix pour l'argile sont des prix nets départ usine et ne peuvent bénéficier d'aucune remise. La quantité minimale par commande est de 500kg. Notre service commercial est à votre disposition pour la quotation des frais de transport.














Terre de modelage Westerwald:					
42 051 07	Terre de modelage, chamotte 25% 1000 – 1300 °C, 0 – 1 mm	$\mathbb{N} \times$	UV: 10 kg		
42 051 83	Terre de modelage, chamotte 25% 1000 – 1300 °C, 0 – 1 mm	NX	UV: 10 kg		
42 051 89	Terre de modelage, chamotte 25% 1000 – 1200 °C, 0 – 1 mm	$\mathbb{N} \times$	UV: 10 kg		
42 053 84	Terre de modelage, chamotte 25% 1000 – 1200 °C, 0 – 1 mm	X	UV: 10 kg		
42 053 86	Terre de modelage ton, chamotte 25% 1000 – 1280 °C, 0 – 1 mm	X	UV: 10 kg		
42 053 88	Terre de modelage, chamotte 25% 1000 – 1300 °C. 0 – 1 mm	X	UV: 10 kg		

42 053 83: terre à faïence blanche jusqu'à 1 100 °C, bonne tenue du vernis à faible température de cuisson

42 053 84: grande plasticité, cuit en prenant des teintes de terracotta (1 000 °C) à rouge (1 200 °C), présente quelques taches naturelles

42 053 85: marron noir jusqu'à 1 150 °C

42 053 86: grande plasticité, cuit en prenant des teintes saumon (1 000 °C) à gris (1 280 °C)

42 053 88: grande plasticité, blanche après cuisson jusqu'à 1 300 °C



Argiles et glaçures

Argiles de potier sans chamotte

Ces argiles sont particulièrement adaptées au travail sur le tour. Les argiles 42 053 79, 42 053 81 et 42 053 89 sont excellentes dans le cadre de l'haptothérapie pour soigner les troubles de la motricité ou par ex., pour le « travail au champ d'argile ».


42 053 79: grande plasticité, cuit en prenant des teintes saumon (1 000 °C) à gris (1 250 °C), présente quelques taches naturelles

42 053 80: argile à faïence blanche après cuisson, bonne tenue du vernis et bonne résistance à la rupture des arêtes jusqu'à 1 100 °C

42 053 81: grande plasticité, cuit en prenant des teintes terracotta (1 000 °C) à gris (1 200 °C), présente quelques taches naturelles

42 053 82: marron-noir après cuisson.

42 053 89: grande plasticité, argile universelle blanche après cuisson jusqu'à 1 300 °C




Argile à tourner Westerwald:


42 053 80 Argile à tourner, 980 - 1100 °C




1250










Argile à tourner Westerwald:

42 050 89	Argile à tourner, 1000 – 1150 C	\mathbb{N}	UV: 10 kg
42 053 79	Argile à tourner, 1000 – 1280 °C	X	UV: 10 kg
42 053 81	Argile à tourner, 1000 – 1200 °C	\times	UV: 10 kg
42 053 89	Argile à tourner, 1.000 – 1.300 °C	X	UV: 10 kg

Argiles scolaires

Ces argiles sont spécialement conçues pour l'utilisation en milieu scolaire et dans les établissements de formation. Elles se caractérisent par leur bonne plasticité ainsi que par un séchage et une cuisson sans problèmes. Elles conviennent pour toutes les techniques courantes de montage et de façonnage et pour des pièces allant jusqu'à 30 cm.





Argile pour école Westerwald:

42 054 03 Argile pour école, Chamotte 25% 1000 - 1150 °C, 0 - 0,5 mm 42 054 04

▼ UV: 10 kg

▼ UV: 10 kg Argile pour école, Chamotte 25% 1000 - 1150 °C, 0 - 0,5 mm






Argile pour école Westerwald:

Argile pour école, Chamotte 25% 1000 – 1150 °C, 0 – 0,5 mm, 5 kg V: 5 pce Argile pour école, Chamotte 25% UV: 5 pce 1000 - 1150 °C, 0 - 0,5 mm, 5 kg

Les articles 4205413 et 4205414 sont livrés au départ de nos dépots à Rohrbach par notre transporteur habituel.

<\$b>42 054 02 - Fibre argile<7b>

De fines fibres textiles sont mélangées à cette argile. Elle est finement façonnable et, pendant le processus de séchage, les fibres forment une structure qui confère à l'argile crue, même filigrane, une solidité inhabituelle. Veuillez observer que, de par leur nature, les fibres textiles brûlent lors de la cuisson et dégagent des fumées, ce qui impose un dispositif d'aspiration des fumées pour le four.





Paperclay Westerwald:

42 054 02 Paperclay, 1000 - 1300 °C


Terres spéciales pour la technique des plaques, 40 % de chamotte 0 - 0,5 mm, jusqu'à 1 150 °C


Ces terres sont spécialement adaptées à la fabrication de plaques, par ex. pour le montage de récipients selon la technique des plaques. Elles sont également adaptées à toutes les techniques habituelles.





1050°C





Argile Westerwald:

42 049 89	Argile, chamotte 40% 980 – 1150 °C, 0 – 0,5 mm	N X UV: 10 kg
42 052 94	Argile, chamotte 40% 980 – 1150 °C, 0 – 0,5 mm	▼ UV: 10 kg
42 052 95	Argile, chamotte 40% 980 - 1150 °C, 0 - 0,5 mm	▼ UV: 10 kg
42 052 97	Argile, chamotte 40% 980 – 1150 °C, 0 – 0,5 mm	▼ UV: 10 kg

Terre de montage, chamottée, 0 – 2 mm

Cette terre est particulièrement adpatée aux pièces de grand format.

42 054 06:Cette terre séduit par le jeu de ses couleurs. Elle prend des teintes lilas à 1 000 °C et devient beige ou marron lorsque les températures de cuisson sont plus élevées. A partir d'une température de cuisson de 1 250 °C, la couleur de la pièce change, les angles et les arêtes prennent un contour plus foncé.



Terre de modelage spécial Westerwald:

42 054 06 Terre de modelage, chamotte 40% 1000 - 1350 °C, 0 - 2,0 mm

▼ UV: 10 kg

Argiles et glaçures




Terres spéciales pour la technique des plaques, 40 % de chamotte 0 - 0,5 mm, jusqu'à 1 300 °C

Les terres sont adaptées à des pièces de taille moyenne et à toutes les techniques de façonnage et de montage.

42 053 87:Terre pour le façonnage et la technique de plaques, blanche après cuisson. Cette terre peut se cuire à plus haute température que les terres spéciales plaques. En raison de sa bonne tenue au choc thermique, elle est particulièrement adaptée à la technique du RAKU. En raison de l'extraordinaire plasticité du mélange d'argile utilisé, elle peut aussi s'utiliser sur le tour (par ex. pour les récipients RAKU).


42 054 05:Cette terre séduit par le jeu de ses couleurs. Elle prend des teintes lila à 1 000 °C et devient beige ou marron lorsque les températures de cuisson sont plus élevées. A partir d'une température de cuisson de 1 250 °C, la couleur de la pièce change, les angles et les arêtes prennent un contour plus foncé.



Argile à sculpter Westerwald:

42 053 87 Argile à sculpter, chamotte 40% 1000 - 1300 °C, 0 - 0,5 mm

▼ UV: 10 kg



Terre de modelage spécial Westerwald:


42 054 05 Terre de modelage, chamotte 40% 1000 - 1350 °C, 0 - 0,5 mm


▼ UV: 10 kg

Les prix pour l'argile sont des prix nets départ usine et ne peuvent bénéficier d'aucune remise. La quantité minimale par commande est de 500kg. Notre service commercial est à votre disposition pour la quotation des frais de transport.

efco

Argiles et glaçures






Argile à modeler / effet grès:


42 054 60 Argile à modeler / effet grès, chamotte 12,5% 1000 – 1200 °C, 0,5 – 2 mm

N X UV: 10 kg

42 054 61 Argile à modeler / effet grès, chamotte 12,5% 1000 – 1200 °C, 0,5

N ▼ UV: 10 kg





Argile/grès à modeler:

42 055 01 Argile/grès à modeler, chamotte 60% 1000 - 1300 °C, 0 - 5 mm N X UV: 10 kg

42 055 06 Argile/grès à modeler, chamotte 60% 1000 – 1280 °C, 0 – 5 mm **N** ▼ UV: 10 kg




Agent de séparation:

41 253 99 Agent de séparation, mélange prêt à l'emploi, 700 g

UV: 1 boî

Les prix pour l'argile sont des prix nets départ usine et ne peuvent bénéficier d'aucune remise. La quantité minimale par commande est de 500kg. Notre service commercial est à votre disposition pour la quotation des frais de transport.






Porcelaine liquide barbotine Westerwald:

42 054 50 Porcel. liquide barbotine, 1230 – 1300°C, 10 kg

V: 1 sea



Pâte tendre de porcelaine Westerwald:

42 054 01 Pâte tendre d.porcelaine, 1230 – 1300 °C

∨ UV: 10 kg

Argile et glaçure





79 22 / blanc pur brillant



88 16 / coquillage-blanc



79 32 / opale blanc



79 10 / transparent brillant



79 06 / jaune soleil brillant



79 12 / miel brillant



79 13 / pivoine brillant



79 14 / coquelicot



79 08 / bordeaux brillant



79 27 / aubergine brillant



79 42 / bleu clair brillant



79 16 / noir brillant



88 18 / bronze doré

Glaçures liquides:

38 0.. .. Glaçure liquide, temp. de cuisson: 1020-1060 °C, 230 ml


UV: 1 BOÎTE






efc Argile et glaçure








Poudre à émailler: 39 0... Glaçage en poudre, temp. de cuisson: 1020-1080 °C, 250 g 39 1... Glaçage en poudre, temp. de cuisson: 1020-1080 °C, 750 g UV: 1 BOÎTE son: 1020-1080 °C, 750 g

Glaçures liquides: 38 0.... Glaçure liquide, temp. de cuisson: 1020-1060 °C, 230 ml UV: 1 BOÎTE

22 60 / tiffany bordeaux

Outils de modelage





▼ UV: 6 pce

■ UV: 6 pce

▼ UV: 6 pce

18 253 65 Ébauchoir bois, 20 cm, 1 pce.

18 253 66 Ébauchoir bois, 20 cm, 1 pce.

18 253 67 Ébauchoir bois, 20 cm, 1 pce.

18 253 42 Ébauchoir bois, 20 cm, 1 pce.

18 253 43 Ébauchoir bois, 21 cm, 1 pce.

18 253 44 Ébauchoir bois, 19 cm, 1 pce.

▼ UV: 6 pce

V UV: 6 pce

▼ UV: 6 pce

efco

Outils de modelage







23 / brut





25 / brut	

Outil de façonnage sur tour:

0 4 4 4 4 4			
18 253 21	Spatule de modelage, semi circulaire, 115 × 50 mm, 1 pce.	٧	UV: 3 pce
18 253 22	Outil de façonnage, carré, 100 × 50 mm, 1 pce.	٧	UV: 3 pce
18 253 23	Outil de façonnage, ovale, 105 × 65 mm, 1 pce.	٧	UV: 3 pce
18 253 25	Outil de façonnage, 105 × 50 mm, 1 pce.	٧	UV: 3 pce
18 253 36	Outil de façonnage sur tour, 180 x 32 mm, 1 pce.	٧	UV: 3 pce





T	ra	ın	ch	ıe	ur	:
-	_			-	_	

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	
18 253 18	Trancheur, bois/métal, ø 13 mm × 13,5 cm, 1 pce.	▼ UV: 3 pce
18 253 19	Trancheur, bois/métal, ø 19 mm × 12.5 cm. 1 pce.	▼ UV: 3 pce









Mirettes de modelage:

	ao modolagoi	
18 253 31	Mirette de modelage, bois/métal – 5331, 22 cm, 1 pce.	▼ UV: 3 pce
18 253 32	Mirette de modelage, bois/métal – 5332, 22 cm, 1 pce.	▼ UV: 3 pce
18 253 33	Mirette de modelage, bois/métal – 5333, 22 cm, 1 pce.	▼ UV: 3 pce
18 254 53	Mirette de modelage, bois/métal – 5453, 21 cm, 1 pce.	▼ UV: 3 pce



Sectionneur d'argile:

18 253 17 Fil à couper l'argile, bois/métal – 5317, 660 mm, 1 pce.

▼ UV: 3 pce



Set outils de modelage:

18 230 00 Set outils à modeler, poterie / par 8

V: 1 Set

Outils de modelage







Set outils de modelage:

18 227 60 Set outils à modeler, par 6, 20 cm

▼ UV: 2 Set

18 228 06 Set de boucle à modeler, par 6, 13 cm

▼ UV: 2 pce



Couteau de potier:

18 253 15 Bricolage / couteau de potier, manche en bois, 175 mm, 1 pce.

▼ UV: 1 pce







Perçoir:

18 253 14 Perçoir cylindrique, manche en bois, ø 12 mm × 155 mm, 1 pce.

▼ UV: 3 pce



Set d'ébauchoirs en bois:

18 226 06 Set ébauchoirs en bois, par 6,


▼ UV: 2 pce

18 226 07 Set ébauchoirs en bois, par 6, 15 cm

▼ UV: 3 Set

18 226 08 Set ébauchoirs en bois, 5 pièces,

V: 2 Set






Set d'ébauchoirs en plastique:

18 229 04 Set d'ébauchoirs, en plastique, par 5, 13 – 17 cm

UV: 5 Set



Outils de modelage



Racloir en caoutchouc:

18 253 56 Marouflette, 10,5 × 5,5 cm, 1 pce.





Pince pour four:

18 253 29 Pince pour four, métal, 310 mm

UV: 1 pce



Éponge de modelage/peinture:

18 230 04 Éponge pour modeler/dessiner, ø 7 × 3 cm, 1 pce.

▼ UV: 10 pce



Tournette:

18 100 00 Tournette de potier, ø 18 × H

UV: 1 pce







18 253 28 Gants, B 13 × 25 cm

UV: 1 par







Stoneplast:

19 220 04 Stoneplast, séchant à l'air, 400 g



Stoneplast:

Pâte à modeler en véritable sable de granit. Pâte à modeler très malléable, de bonne plasticité, séchant à l'air, destinée à imiter des objets en pierre ou en granit. Le séchage met en apparence l'effet mica de la pierre.





01 / blanc

75 / terre cuite

Keramiplast:

19 221 01 Keramiplast, séchant à l'air, 500 g 🔽 🔻 UV: 5 pce

19 221 75 Keramiplast, séchant à l'air, 500 g ■ UV: 5 pce

19 222 01 Keramiplast, séchant à l'air, 1.000 g 19 222 75

Keramiplast, séchant à l'air, 1.000 g



■ UV: 2 pce

▼ UV: 2 pce

Keramiplast:

Keramiplast est une pâte à modeler prête à l'emploi de haute qualité, comparable à la glaise, avec d'excellentes qualités de façonnage. Ce matériau de modelage est très malléable, est pratiquemant indéformable et durcit à l'air. Keramiplast est produit à base de matières premières céramiques, non toxiques et non polluantes. Les paquets ouverts doivent être gardés dans un emballage étanche à l'air afin que le matériau reste modelable pendant un certain temps. Les modèles en Keramiplast durcis peuvent être percés, poncés, limés et peints.



Pâte à modeler plastiline:

19 215 01 Pâte à modeler plastiline, 500 g





Softplast:

19 223 01 Softplast, sèchant à l'air, 250 g



🔽 🤻 UV: 2 pce

Softplast est une pâte à modeler extrêmement légère durcissant à l'air. Ce produit naturel prêt à l'emploi est non toxique et doux du point de vue dermatologique. Ne sortir du paquet que la quantité nécessaire au travail. Les paquets ouverts peuvent être utilisés pendant plusieurs jours si on les met à l'abri de l'air. Bien malaxer le morceau sorti du paquet pendant quelques instants. La pâte à modeler colle très bien sur des supports tels que le polystyrène expansé, le bois, le verre, la céramique ou les matières plastiques. Excellentes caractéristiques pour la sculpture. En quelques minutes, la surface sèche au contact de l'air assez bien pour que l'on puisse la toucher. Le temps de séchage pour l'ouvrage terminé est de 1à 2 jours à température ambiante selon l'épaisseur de la couche, un séchage trop rapide par exemple dans le four peut entraîner des fissures. L'ouvrage terminé peut être limé, percé et recouvert de toute peinture à huile ou à l'eau (par exemple Decoupaint).







Pâte pour papier mâché:

19 227 20 Pâte pour papier mâché, 200 g



Pâte à modeler à prix avantageux à préparer avec de l'eau. Le papier mâché est fait à base de matières premières naturelles et non toxiques et doux du point de vue dermatologique. Les objets conçus en papier mâché peuvent être sciés, percés, poncés et peints.





02 / blanc

10 / blanc



15 / bland

Bande plâtrée:

19 110 02 Bande plâtrée, 80 mm × 3	3 m
---	-----

▼ UV: 5 pce

19 111 10 Bande plâtrée, 100 mm × 4,6 m

▼ UV: 6 pce

19 111 15 Bande plâtrée, 150 mm × 4,6 m

▼ UV: 6 pce

Bandes plâtrées

Mode d'emploi:

Tremper la bande plâtrées ou les coupons pendant 1 á 2 secondes dans de l'eau, presser l'eau et poser immédiatement sur le support souhaité, appuyer légèrement et lisser. Les 3èmes et 4èmes couches peuvent être posées sèches. L'emploi d'un petit rouleau à tapisser facilite l'égalisation. Pour les petits modèles une ou deux couches sont suffisantes, pour des modèles plus grands, la superposition de 6 à 8 couches confère une bonne stabilité.



Plastiform:

19 225 20 Plastiforme, sèchant à l'air, 200 g



Plastiform:

Pâte à modeler fine avec des qualités correspondant à celles du bois, à diluer avec de l'eau. Plastiform est produit à base de matières premières naturelles, non toxiques, inodore et très doux du point de vue dermatologique. Plastiform durcit pratiquement sans perte de poids et de volume. Après le séchage, les objets créés avec Plastiform peuvent être traités comme du bois (sciés, percés, poncés, peints etc.).







Easyform produit pour moulage rapide:

UV: 3 pce 95 759 00 Easyform prod.de moulage rapid, 450 g

Easyform proudre de moulage rapide:

La pâte à moulage à prise rapide Easyform est une pâte purement biologique en poudre avec un temps de durcissement court.

Proportion des ingrédients: 3 volumes de poids d'eau, 1 volume de poids d'Easyform. Temps de durcissement environ: 8 à 10 minutes. Easyform est approprié pour les empreintes rapides et sans problème de pratiquement tous les objets tels que des reliefs, des statuettes, des fossiles etc. Les objets en matière poreuse comme le bois, la céramique non vitrifiée, les objets faits en pâte de coulage Reliefco, doivent auparavant être enduits de vernis clair brillant Decoupaint Klarlack, numéro d'article 93 169 04. Par son pH neutre, la pâte pour empreintes à prise rapide Easyform est appropriée comme pâte d'empreinte corporelle, par exemple pour réaliser des empreintes de mains et de pieds. Après le durcissement des moules terminés, on peut immédiatement procéder à leur remplissage avec toute pâte de coulage céramique (par exemple Reliefco ou Reliefco light), de la résine de coulage, de la cire ou du savon de glycérine.

Produits de moulage





Poudres n	noulage	Reliefco	250:
-----------	---------	----------	------

19 229 01	Poudre moulage Reliefco 250, 1 kg	uv: 9 pce
19 229 05	Poudre moulage Reliefco 250, 5 kg	UV: 4 pce
19 229 25	Poudre moulage Reliefco 250,	UV: 1 pce

Matériau pour moulage Reliefco 250:

Matériau pour moulage à prix avantageux pour toutes utilisations dans le domaine du bricolage. Poudre fine raffinée pour un moulage précis de reliefs décoratifs et de modèles tridimensionnels. Non toxique, non polluant, à diluer simplement dans de l'eau, dur, blanc, durcissant à l'air.



Poudres moulage Reliefco 300:

19 231 01	Poudre moulage Reliefco 300, 1 kg	UV: 5 pce
19 231 05	Poudre moulage Reliefco 300, 5 kg	UV: 4 pce
19 231 25	Poudre moulage Reliefco 300, 25 kg	UV: 1 pce

Matériau pour moulage Reliefco 300:

Matériau pour moulage de qualité supérieure pour toutes les utilisations devant suffire aux exigences professionnelles. Poudre très fine de haute qualité de raffinage pour un moulage précis de reliefs décoratifs et de modèles tridimensionnels exposés à des contraintes particulières. Non toxique, non polluant, à diluer simplement dans de l'eau, de haute dureté, blanc éclatant, durcissant à l'air, résistant aux intempéries, surface étanche.




	Attaches	Attaches à couler:				
	19 235 01	Attaches à couler, (PS), 25 mm / 13 mm, 6 pces.	٧	UV: 10 Sac		
	19 235 02	Attaches à couler, (PS), 25 mm / 13 mm, 100 pces.		UV: 1 Sac		
	19 235 03	Attaches à couler, (PS), 25 mm / 13 mm, 1.000 pces.		UV: 1 Sac		



Moules


























Formes de	e relief:		
95 000 36	V, bateaux + phare / par 4, 7×10 cm	~	UV: 1 pce
95 000 58	Moule à relief, phare / par 1, 12 × 22 cm	٦	UV: 1 pce
95 001 08	Moules à relief, déco maritime / 5pces, 5 – 8 cm	~	UV: 1 pce
95 001 09	Moules à relief, 4 animaux aquatiques, 9 cm	٧	UV: 1 pce
95 001 76	Moules à relief, bateaux, 2 pces, h	~	UV: 1 pce





Formes de relief:						
95 000 54	Moules à relief, Noël / 3 motifs, 18 cm	▼ UV: 1 pce				
95 001 07	Moules à relief, motifs de Noël / par 6, 3 – 7 cm	▼ UV: 1 pce				
95 001 23	Moules à relief, anges / par 5, 6 – 8 cm	▼ UV: 1 pce				
95 001 41	Moules à relief, anges / par 2, 10 cm	▼ UV: 1 pce				


Formes de	Formes de relief:				
95 001 60	Moules à relief, Caractères A-Z / par 26, h 4 cm, 2 moules	4	UV: 1 pce		
95 001 61	Moules à relief, Chiffres de 0 à 9, h 4 cm	~	UV: 1 pce		

MADE IN GERMANY

Moules









Formes de relief:











▼ UV: 1 pce ▼ UV: 1 pce













	-
	4 4 41
	6
	E PER SERVICE
	(AS/2)
	UT 表现了
	WE K
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11/2	El Composition
1/0	
	3 6
82	


Formes de	e relief:		
95 001 47	Moules à relief, ornements, 3 parties, h 14-16 cm	~	UV: 1 pce
95 001 48	Moules à relief, ornements, 3 parties, h 8-16 cm	~	UV: 1 pce
95 001 49	Moules à relief, ornements, 5 par- ties, h 4-12 cm	*	UV: 1 pce
95 001 51	Moules à relief, ornements, 3 parties, h 12-16 cm	~	UV: 1 pce
95 001 52	Moules à relief, ornements, 8 parties, h 4-8 cm	*	UV: 1 pce
95 001 53	Moules à relief, ornements, 6 parties, h 3-10 cm	~	UV: 1 pce
95 001 54	Moules à relief, ornements, 3 parties, h 11-20 cm	~	UV: 1 pce
95 001 70	Moules à relief, ornements, 4 parties, h 10 – 30 cm	~	UV: 1 pce


Formes de	e relief:		
95 001 74	Moules à relief, ornements, 3 parties, h 33 cm	~	UV: 1 pce
95 001 79	Moules à relief, ornements / 2 parties, h 13 + 18 cm	~	UV: 1 pce
95 001 80	Moules à relief, ornements / 5 parties, h 3-13 cm	4	UV: 1 pce
95 001 81	Moules à relief, ornements / 3 parties, h 10-17 cm	٧	UV: 1 pce
95 001 82	Moules à relief, ornements / 3 parties, h 13-23 cm	٧	UV: 1 pce


efco

Moules

MADE IN GERMANY













Formes de relief:

95 000 43	Moules à relief, tournesol / par 4, 13,5 cm	*	UV: 1 pce	
95 000 46	Moules à relief, tournesol, coeur / par 2, 12 cm	٧	UV: 1 pce	
95 000 55	Moules à relief, étoile, couronne , 4parties, 12 cm	*	UV: 1 pce	
95 001 33	Moules à relief, clowns, par 6, 5,5 cm	~	UV: 1 pce	
95 001 67	Moules à relief, 2 décors, h 18 cm	*	UV: 1 pce	
95 001 75	Moules à relief, couronne, décors, 3 parties, h 11-30 cm	7	UV: 1 pce	






For	mae	no.	PAII	IOT.
I UI	III (FS)	uc		Ю.

i oiiiioo u		
95 001 71	Moules à relief, vase forme boule, gr./1 partie, h 26 × 20 cm	\ UV: 1 pce
95 001 73	Moules à relief, amphore / 2 parties, h 22 + 34 cm	UV: 1 pce










Formes	do	wo.l	ins


	95 001 18	Moules à relief, cadre octogonal / par 1, 13 × 17,5 cm	*	UV: 1 pce
	95 001 57	Moules à relief, Ours / 1 partie, 17.5×13.5 cm	٧	UV: 1 pce
	95 001 58	Moules à relief, Cadre ovale / 1	~	UV: 1 pce

MADE IN GERMANY











efco





e relief:	
Moules à relief, lune, ourson et 2 étoiles, 18 cm	▼ UV: 1 pce
Moules à relief, soleil, lune, éto- ile / par 3, ø 11 cm	V UV: 1 pce
Moules à relief, soleil, lune, éto- ile / par 4, 5 – 8 cm	UV: 1 pce




Formes de relief:				
95 000 44	Moules à relief, fruits / par 5, 5 - 12 cm	٧	UV: 1 pce	
95 000 45	Moules à relief, fruits / par 6, 3 - 12 cm	٧	UV: 1 pce	
95 001 59	Moules à relief, Légumes / 7 parties, 5 – 8 cm	*	UV: 1 pce	









The state of the s		0	5
1		100	
7734	MONTH OF THE PARTY		
		D.	
(30	. 6	1	
	96		



Formes de	e relief:	
95 001 77	Moules à relief, 3 coeurs, h 6 - 11 cm	▼ UV: 1 pce
95 001 78	Moules à relief, coeur double, 1 pce, h 15 cm	▼ UV: 1 pce

Formes de relief:				
95 000 41	Moules à relief, coccinelles / par $6, 5,5 \times 7$ cm	▼ UV: 1 pce		
95 000 52	Moules à relief, animaux / par 4, 6 – 8 cm	▼ UV: 1 pce		
95 001 04	Moules à relief, oies / par 4, 10 cm	▼ UV: 1 pce		
95 001 27	Moules à relief, animaux fermiers / par 7, 3 – 5 cm	▼ UV: 1 pce		

efco Latex



Émulsion latex:			
95 800 02	Émulsion latex, 200 ml	UV: 2 pce	
95 800 05	Émulsion latex, 500 ml	UV: 2 pce	
95 800 10	Émulsion latex, 1.000 ml	UV: 1 pce	
95 800 50	Émulsion latex, 5.000 ml	UV: 1 pce	



Émulsion latex:

95 795 89 Émulsion latex, 200 ml

UV: 2 pce

Lait de Latex:

Le lait de Latex EFCO est une pâte de moulage à un seul composant à base d'eau permettant le réalisation de formes tubulaires sans bavure et d'empreintes en relief. Plonger les pièces dont vous voulez prendre des empreintes ou appliquer plusieurs couches de Latex au pinceau jusqu'à ce que soit formée une pellicule de moulage de l'épaisseur requise. Pour renforcer la pellicule de moulage, vous pouvez appliquer la pâte de Latex EFCO à l'aide d'un couteau à enduire.











Pâte de latex:			
95 801 05	Pâte de latex, 500 ml	UV: 2 pce	
95 801 10	Pâte de latex, 1.000 ml	UV: 1 pce	
95 801 80	Pâte de latex, 8.000 g	UV: 1 pce	













67 / ver

Colorant pour latex:

95 803 .. Colorant pour latex, 50 ml

UV: 4 pce

Pigment pour lait et pâte de Latex:

La quantité de poudre correspond à environ 500 g de lait ou de pâte de Latex. Verser la quantité requise de poudre avec le lait de Latex dans un verre avec couvercle et bien agiter. Laisser réagir pendant 10 minutes et répéter l'opération. Maintenant, le lait de Latex est prêt à emploi. Pour colorer la pâte de Latex, ajouter la poudre en petites quantités dans la pâte et remuer jusqu'à ce que la poudre soit entièrement assimilée par la pâte de Latex. Laisser reposer 10 minutes et répéter l'opération. Maintenant, la pâte de Latex est prête à l'emploi.

Caoutchouc de silicone







Caoutchouc de silicone HB:				
95 750 05	Caoutchouc de silicone HB, avec liquide d'imbrication, 500 g	UV: 4 pce		
95 750 10	Caoutchouc de silicone HB, avec liquide d'imbrication, 1.000 g	UV: 2 pce		
95 750 50	Caoutchouc de silicone HB, avec liquide d'imbrication, 5.000 g	UV: 1 pce		

Caoutchouc de silicone HB:

Pâte de moulage permettant une vulcanisation à froid, sans solvant, de moindre dilatation, résistant aux hautes températures pour la fabrication de moules destinés à recevoir du plomb ou de l'étain.



blanc / jaune

Pâto	eilicone	nour	modelage:
Pale	Silicone	DOUL	monerage:

95 749 02 Pâte silicone pour modelage, 2 UV: 1 Set composants, 100 g + 100 g

Rapide, léger, non toxique et sûr ! Masse flexible pour réaliser des formes qui permettent d'y couler du chocolat, du savon, de la cire, etc. Le dosage se fait à part égale (composant blanc et jaune). Il s'agit de malaxer les 2 produits à la main, puis de réaliser le négatif de la forme souhaitée. Le tout se fait en moins de 25 mn.



D	ıdre	4-	4-1	١.,

95 805 20 Poudre de talc, 20 g UV: 6 pce






Caoutchouc de silicone NV:				
95 751 05	Caoutchouc de silicone NV, avec liquide d'imbrication, 500 g	UV: 4 pce		
95 751 10	Caoutchouc de silicone NV, avec liquide d'imbrication, 1.000 g	UV: 2 pce		
95 751 50	Caoutchouc de silicone NV, avec liquide d'imbrication, 5,000 g	UV: 1 pce		

Caoutchouc de silicone NV:

Pâte de moulage de basse viscosité et de haute élasticité, permettant une vulcanisation à froid, sans solvant, spécialement étudiée pour la production de formes négatives avec de légères contre dépouilles et un modelage compliqué.





Cadre réglable:			
95 753 12	Cadre réglable, $120 \times 120 \times 50$ mm	UV: 1 pce	
95 753 14	Cadre réglable, 120 × 120 × 100 mm	UV: 1 pce	
95 753 20	Cadre réglable, ø 200 mm × 50 mm	UV: 3 pce	

Cadre de moulage:

Ajuster les angles du cadre de moulage aux dimensions requises et coller du papier crêpé adhésif dans les angles sur les rebords intérieurs afin d'assurer l'étanchéité du cadre. Poser également du papier crêpé adhésif tout le long du côté extérieur du cadre pour en assurer l'étanchéité au niveau de la plaque de fond. Mettre une couche de pâte en plastiline dans le cadre jusqu'au niveau requis et saupoudrer de talc. Enfoncer le moule jusqu'à moitié et enfoncer les boutons de raccordement dans la plastiline (ne pas oublier le canal de coulée!). Remplir le moule de silicone et retirer après le séchage la 'plastiline'. Saupoudrer alors la couche de silicone durcie avec du talc et couler du silicone dans l'autre moitié du moule. Après le séchage, le moule peut être ouvert.



Liquide d'imbrication:

95 752 01 Liquide d'imbrication, 20 ml

UV: 3 pce



Résine de polyester





Résine de polyester avec durcisseur:

95 700 25	Résine de polyester+durcisseur, 250 ml	UV: 4 pce
95 700 75	Résine de polyester+durcisseur, 750 ml	UV: 2 pce
95 701 50	Résine de polyester+durcisseur, 5.000 g	UV: 1 pce

Résine de polyester:

La résine de polyester EFCO, de qualité cristalline est une résine transparente, quasiment inoffensive à l'état durci. La résine de polyester EFCO a l'aspect d'un sirop liquide, qui après adjonction du durcisseur qui va dans un premier temps se gélifier, puis en fonction de la quantité de durcisseur ajouté, durcit au bout de 3-5 heures en formant un bloc. La résine peut être colorée avec les pâtes colorantes EFCO adaptées.







99 / couleurs assorties

Pâte de coloration pour résine:

95 703 .. Pâte de coloration pour résine, UV: 6 pce 20 ml



Durcisseur pour résine:

95 705 20 Durcisseur pour résine, 20 ml UV: 3 pce



Cire de décollement:

95 706 20 Cire de décollement, 20 ml

UV: 6 pce



Nettoyant résine:

95 708 10 Nettoyant résine, 100 ml

UV: 4 pce



Patine universelle:

95 707 50 Patine universelle, Avec anti ternissement, 50 ml

UV: 4 pce



Papier émeri:

95 709 04 Papier émeri, par 4 assortis, 140 × 230 mm


▼ UV: 5 pce


Résine de polyester














Moule pour bijoux pour résine de polyester:				
95 711 04	Moule pour bijoux, en résine, par 10	٧	UV: 1 pce	
95 711 05	Moule pour bijoux, en résine, par 10	٧	UV: 1 pce	
95 711 06	Moule pour bijoux, en résine, par 9	*	UV: 1 pce	
95 711 07	Moules pour bijoux, en résine, par 10	٧	UV: 1 pce	







AVac

Moule à couler:				
95 711 01	Moule à couler, semi-rond, par 4	UV: 1 pce		
95 711 02	Moule à couler, coeur + forme ronde, par 4	V: 1 pce		
95 711 03	Moule à couler, petites formes, par 6	UV: 1 pce		



Savon et moules

MADE IN GERMANY









Moule universel:


95 754 00 Moule universel, par 11, $38 \times 24 \text{ cm}$

▼ UV: 1 pce
















Le savon glycérine Seifentraum:

Savon de glycérine:

Votre propre créativité peut aussi s'exprimer dans la salle de bains; ainsi, les rêves peuvent devenir de véritables rêves en bulles de savon. Le nouveau savon transparent constitué uniquement de matières premières végétales est le matériau idéal de bricolage pour petits et grands!

Absolument aucun problème de maniement:

35 500 01 Savon de glycérine, au KG en vrac

35 500 02 Savon de glycérine, 250 g

35 500 05 Savon de glycérine, 500 g

35 500 25 Savon de glycérine, 2.500 g

Tout simplement, faire chauffer la quantité requise de savon au micro-ondes (300-400 W, ou réglage pour décongélation 3-10 min.), ou sur la plaque chauffante au bainmarie ou dans le four à 80-90° C sous surveillance et ajouter si vous le désirez de l'huile de parfum et des pigments de couleur. Couler le savon liquide dans une forme appropriée et laisser refroidir environ 10-30 min. Retirer le savon durci du moule - le rêve en bulles de savon est prêt à l'emploi!









UV: 25 kg

🔽 🔻 UV: 6 boî

🔽 🔻 UV: 6 boî

UV: 1 boî

Colorant liquide:

Colorant liquide, pour Savon de gly-35 515 .. cérine, 10 ml

▼ UV: 6 pce


3-D Moules savon:

95 713 01	Moules pour savon 3D, rond + carré, 75 \times 55 mm / 80 \times 55 mm	٧	UV: 1 Set
95 713 02	Moules pour savon 3D, 2 carrés, $70 \times 70 \text{ mm} / 60 \times 40 \text{ mm}$	٧	UV: 1 Set
95 713 03	Moules pour savon 3D, 2 carrés, $90 \times 90 \text{ mm} / 60 \times 40 \text{ mm}$	٧	UV: 1 Set
95 713 05	Moules pour savon 3D, rond + coeur, 85 mm / 62 mm	~	UV: 1 Set
95 713 06	Moules pour savon, coquillage + escargot, 120 × 70 m / 80 mm	٧	UV: 1 Set

MADE IN GERMANY

Savon et moules





































Moules po	our savon:		
95 714 01	Moule pour savon, dauphin + moule / par 2	٧	UV: 1 pce
95 714 02	Moule pour savon, fraise/ceris/citro / par 3	~	UV: 1 pce
95 714 03	Moule pour savon, baleine, pieuv- re / par 2	*	UV: 1 pce
95 714 04	Moule pour savon, fleur, soleil- lune / par 2	~	UV: 1 pce
95 714 05	Moule pour savon, clown + our- son / par 2	*	UV: 1 pce
95 714 06	Moule pour savon, hippocampe,coccin. / par 2	٧	UV: 1 pce
95 714 07	Moule pour savon, citron/fleur/ étoil / par 4	*	UV: 1 pce
95 714 08	Moule pour savon, pomme,coeur,fleur / par 3	~	UV: 1 pce

Moules pour savon:				
95 714 09	Moule pour savon, ourson, gre- nouille / par 2	٧	UV: 1 pce	
95 714 10	Moule pour savon, sphère, rectangle / par 4	٧	UV: 1 pce	
95 714 11	Moule pour savon, rect., écusson / par 4	*	UV: 1 pce	
95 714 12	Moule pour savon, maritime / par 2	٧	UV: 1 pce	
95 714 16	Moule pour savon, cheval,hibou,héris / par 3	*	UV: 1 pce	
95 714 18	Moule pour savon, Niko,ange,étoile / par 3	٧	UV: 1 pce	
95 714 20	Moule pour savon, animaux marins / par 3	*	UV: 1 pce	
95 714 21	Moule pour savon, savon de mas- sage / par 4	٧	UV: 1 pce	

efco **Stéatite**







20 / assorti

Kit créatif Stéatite:

19 243 13 Stéatite, pièce brute, donut avec trou, $\emptyset \sim 4 \times 1$ cm

19 243 14 Stéatite, pièce brute, amulette bâtonnet avec trou, ~ $5 \times 2 \times 2$ cm, 2 pces.

19 243 20 Kit créatif Stéatite, Amulette, 5 - 8 cm, 4 pces. Ø de perçage 4mm

▼ UV: 2 pce

N ▼ UV: 1 pce

UV: 2 pce

À propos de stéatite royale

Royal Soapstone – stéatite royale – est une pierre très douce et compacte composée au minimum de 70% de talc minéral. Les pierres sont extraites de carrières légalisées dans l'état de Minas Gerais au Brésil, une des régions minières les plus riches du monde - le célèbre "quadrilatère de fer". Après extraction, les pierres sont acheminées vers une usine de production, où elles sont lavées avec de l'eau à haute pression, sélectionnées et triées par couleurs et tailles. Seules les pierres de qualité sont retenues pour être commercialisées. Comme le talc minéral se mélange avec d'autres minéraux, on obtient une riche gamme de couleurs et de textures. Ces qualités font que la stéatite royale est particulièrement appropriée pour sculpter, modeler et façonner. C'est aussi la raison principale pour laquelle la stéatite du Brésil est reconnue pour être qualitativement la meilleure quand il s'agit de sculp-

Les principales qualités de la stéatite

Facile d'entretien, ne réagit ni à l'acide ni aux produits chimiques, est une matière antibactérienne, matière dense et non poreuse, ne nécessite pas de traitement d'étanchéité, résistante aux intempéries, matière douce au toucher, une finition aux couleurs chaudes et un aspect mat, s'adapte à chaque intérieur, facile à réparer







01 / bland



32 / rose



61 / vert clair



65 / vert



75 / brun



86 / gris



89 / noir

S	té	a	ti	t	е	i	

19 240 .. Stéatite, en vrac

Stéatite, emballage à la pièce

■ UV: 30 kg **■** V: 30 kg



Stéatite:

19 240 99 Stéatite, emballée, 1,5 kg


UV: 2 Sac

Stéatite











UV: 2 pce













19 246 01 Stéatite – cube, porte – bougie, 6 × 6 × 4 cm

UV: 2 pce









Stéatite:			
19 243 01	Stéatite, pièce brute, Tortue, ~ 8 - 10 cm	*	UV: 2 pce
19 243 02	Stéatite, pièce brute, Hibou, ~ 8 – 10 cm	~	UV: 2 pce
19 243 03	Stéatite, pièce brute, Coeur, ~ 8 – 10 cm	~	UV: 2 pce
19 243 04	Stéatite, pièce brute, Grenouille, ~ 8 – 10 cm	~	UV: 2 pce
19 243 05	Stéatite, pièce brute, Oiseau, ~ 8 – 10 cm	*	UV: 2 pce
19 243 06	Stéatite, pièce brute, Pingouin, ~ 8 – 10 cm	~	UV: 2 pce
19 243 07	Stéatite, pièce brute, dauphin, ~ 8 – 10 cm	~	UV: 2 pce
19 243 08	Stéatite, pièce brute, poisson, ~ 8 – 10 cm	~	UV: 2 pce




04				
Stéatite – pièces brutes:				
19 243 11	Stéatite, pièce brute, étoile, ~ 8 - 10 cm	▼ UV: 2 pce		
19 243 12	Stéatite, pièce brute, disque, ~ 6 – 8 cm	▼ UV: 2 pce		
19 246 04	Stéatite, pièce brute, porte – bougie, $\emptyset \sim 8$ cm / Bohrung \emptyset 2,5 cm	UV: 2 pce		

efco Stéatite


















19 244 01 Kit complet Stéatite, 7 éléments 19 244 02 Kit complet Stéatite, 8 éléments

UV: 2 Set UV: 2 Set









93 143 01 Huile pour stéatite, 100 ml

UV: 5 pce





Set de limes bois et stéatite:				
18 150 01	Lime pour stéatite, semi ronde, 20 cm	UV: 6 pce		
18 150 02	Grifloir rond, \sim 110 \times 85 mm	▼ UV: 2 pce		
18 150 03	Râpe bois & stéatite, 3 pièces, 20 / 30 cm	UV: 3 Set		
18 150 04	Set de râpe pour stéatite, 3 pièces, 20 cm	UV: 1 Set		
18 150 08	Set de râpe pour stéatite, 8 pièces, 20 cm	UV: 1 Set		
18 150 10	Set de râpe pour stéatite, 8 pièces, 25 cm	UV: 1 Set		
18 150 20	Set de limes, 3 pièces, 20 cm	UV: 3 Set		

Pâte de polissage p. stéatite / Papier émeri:

19 243 99 Polissage pour stéatite, pour 1m²,

▼ UV: 6 pce

20 g **18 301 00** Papier émeri, grain 80 / 120 / 240, 23 × 9,3 cm, 3 × 2 pce.

▼ UV: 5 Sac

Stéatite











18 153 05	Set limes-diamant, 5 pièces, 14 cm	UV: 1 pce
18 155 01	Lime, 14 cm	UV: 10 pce
18 155 10	Set de limes, 10 pièces, 14 cm	UV: 1 Set
18 156 05	Set de limes, 5 pièces, 18 cm	UV: 1 Set







11

Outils		

18 151 06	Outils de sculpture, par 6, 16 cm	~	UV: 1 Set
18 151 08	Outils de sculpture, par 8, 14 cm	~	UV: 1 Set
18 151 11	Outils de sculpture, par 11, 14 cm		UV: 1 pce



27 000 43 / Maja Hanselmann

Livres allemands:

27 000 43 Livre allemand, Speckstein ideenreich formen, A 5, 36 pages









Bu	rıns	pour	steatite:	

18 280 04	Burins pour stéatite, 4 pièces, 15 cm	UV: 1 Set
18 280 08	Burins pour sStéatite, 8 pièces,	UV: 1 Set

efco Scie à chantourner





Set scie à chantourner:

18 352 02 Set scie à chantourner, par 5

▼ UV: 1 pce



Arceau pour scie:

18 353 00 Mandrin de serrage, pour scie , en acier

UV: 5 pce



Support pour scie avec étau:

18 366 00 Tablette pour scie a. étau

▼ UV: 5 pce




Contreplaqué:				
14 710 02	Contreplaqué, en peuplier, ~3,5 mm / A2 594 × 420 mm	UV: 5 pce		
14 710 03	Contreplaqué, en peuplier, ~3,5 mm / A3 420 × 297 mm	UV: 5 pce		
14 710 04	Contreplaqué, en peuplier, ~3,5 mm / A4 297 × 210 mm	UV: 5 pce		






Lames pour scie:					
18 354 02	Lames pour scie, ép. 2, 12 pces.	UV : 12 Sac			
18 354 04	Lames pour scie, ép. 4, 12 pces.	V UV: 12 Sac			
18 354 06	Lames pour scie, ép. 6, 12 pces.	▼ UV: 12 Sac			





Lames pour scie:				
18 356 05	Lames pour scie, multidents No. 5, 12 pces.	▼ UV: 12 Sac		
18 356 09	Lames pour scie, multidents No. 9,	UV : 12 Sac		






Lames pour scie:					
18 355 01	Lames pour scie, ép. 1, ronde, 12 pces.	UV: 12 Sac			
18 355 03	Lames pour scie, ép. 3, ronde, 12 pces.	₩ UV: 12 Sac			

Méchanisme de pendule Quartz









		~		
Λισι	шп	9	CACO	ndes:
AIS	ише	а	3000	ilucs.

18 558 01 Aiguille à secondes, synthétique, 60 mm, 10 pces.

18 558 02 Aiguille à secondes, en métal,

▼ UV: 5 Sac

70 mm, 10 pces.

VV: 1 Sac









1 Set / 3 parties







Mécanisme	pendule	Quartz ave	c aiguille:

18 553 13 Mécanisme + aiguilles, cadran jusqu'à 5 mm, 1 pce. / 8 parties

18 553 15 Mécanisme + aiguilles, cadran ■ UV: 5 pce jusqu'à 7 mm, 1 pce. / 8 parties

18 553 21 Mécanisme + aiguilles, cadran ■ UV: 5 pce jusqu'à 13 mm, 1 pce. / 8 parties

03 / noir		01 / noir			
Aiguille de pendule:					
18 556 01	Aiguilles de pendule, 38 1 Set / 3 parties	/ 48 mm,	٧	UV: 5 Sac	
18 556 02	Aiguilles de pendule, en 43 / 55 / 70 mm, 1 Se parties		~	UV: 5 Sac	
18 556 03	Aiguilles de pendule, 35 1 Set / 3 parties	/ 50 mm,	٧	UV: 5 Sac	
18 557 01	Aiguilles de pendule, 30	/ 40 mm.	~	UV: 5 Sac	

Mécanisme pendule Quartz: 18 554 13 Mécanisme pendule Quartz, cadran UV: 100 pce jusqu'à 5 mm, 5 parties **18 554 15** Mécanisme pendule Quartz, cadran UV: 100 pce jusqu'à 7 mm, 5 parties 18 554 21 Mécanisme pendule Quartz, cadran UV: 100 pce jusqu'à 13 mm, 5 parties

efco

Accessoires pour peinture sur soie





25 000 43 Etuve pour fixation, - Profi - H 1m, 230 V / 1250 W



V UV: 1 pce



Etuve pour fixation:

25 004 21 Bouilloire pour fixateur, pièce détachée, prof., 230 V / 1250 W V: 1 pce

25 000 44 Rallonge (tuyau), pour étuve prof.,



Hobby Etuve pour fixation:

25 000 46 Etuve pour fixation, Hobby de cuisinière, 115 cm

V: 1 pce



Papier pour fixateur:

25 074 81 Papier de fixage, bobine, 500 × 1 m

25 074 82 Papier de fixage, bobine, $500 \times 1,5 \text{ m}$

▼ UV: 1 pce

V: 1 pce



Tuyau en carton:

25 070 35 Tuyau en carton,

1065 × Ø50 × 5 mm

25 070 36 Tuyau en carton, $1150\times \text{Ø}50\times \text{5}\text{ mm}$


25 070 39 Tuyau en carton,


1585 × Ø50 × 5 mm

V: 1 pce V: 1 pce V: 1 pce

Accessoires pour peinture sur soie







Cadre:

25 384 11 Cadre de tension pour soie, 100x100cm / 38x20mm

■ UV: 1 pce

Cadre pour Batik:

25 380 11 Cadre pour batik, 100x100cm

■ UV: 1 pce



Cadre:

25 383 10 Cadre de tension pour soie, 100x100cm / 25x15mm

100x100cm / 25x15mm 25 383 55 Cadre de tension pour soie, 50x50cm / 25x15mm ■ UV: 1 pce

UV: 1 pce



Punaises 3 crans pour soie:

25 482 10 Punaises 3 crans, 100 pces.

▼ UV: 5 boî



efco **Outils**



Knit - Wit Set:

10 509 01 Plaid Knit – Wit, avec explications sur DVD, 4 éléments

▼ UV: 1 pce

Contenu du Set Knit-Wit:: Outils Knit-Wit: 1 carré et 1 rond. Un mode d'emploi sur DVD (langue française inclus), des molèles et un mode d'emploi sur papier en trois langues pour les réalisations figurant sur l'emballage, 2 aiguilles pour travailler la laine le fil, le ruban, la jute, etc.

Les rosettes obtenues grâce au Knit-Wit ont une taille d'env. 6 cm.





Aiguilles de Smyrne:

25 233 08 Aiguilles de Smyrne, 60 / 70 mm, 2 pces.



▼ UV: 10 pce



Aiguille à feutrer sur manche:

18 270 09 Aiguille à piquer sur manche, 9 cm

UV: 10 pce

18 271 09 Aiguille à piquer, 9 cm, 1 pce.





Support pour travaux de feutrage:

10 083 01 Support de feutrage, en mousse, $21 \times 14.8 \times 5$ cm / A 5

▼ UV: 5 pce



Set de feutrage à sec:

21 236 00 Kit pour feutrage à sec, 5 éléments



N V: 3 Set








Aiguille à	feutrer en métal:		
21 235 01	Aiguille à feutrer, épaisse, L 7,8 cm		UV: 20 pce
21 236 01	Aiguille à feutrer, épaisse, L 7,8 cm, 1 pce.	~	UV: 10 pce
21 235 02	Aiguille à feutrer, moyenne, L 7,8 cm		UV: 20 pce
21 235 05	Aiguille à feutrer, - multi dimensions 3 en 1-, L 7,8 cm		UV: 20 pce
21 236 02	Aiguille à feutrer, moyenne, L 7,8 cm, 1 pce.	~	UV: 10 pce
21 235 03	Aiguille à feutrer, fine, L 7,8 cm		UV: 20 pce
21 236 03	Aiguille à feutrer, fine, L 7,8 cm, 1 pce.	~	UV: 10 pce
21 236 05	Aiguille à feutrer, - multi dimensions 3 en 1-, L 7,8 cm, 1 pce.	~	UV: 10 pce
21 236 31	Aiguille à feutrer, épaisse, L 7,8 cm, 3 pce.	~	UV: 10 Sac
21 236 32	Aiguille à feutrer, moyenne, L 7,8 cm, 3 pce.	~	UV: 10 Sac
21 236 33	Aiguille à feutrer, fine, L 7,8 cm, 3 pce.	~	UV: 10 Sac
21 236 35	Aiguille à feutrer, - multi dimensions 3 en 1-, L 7,8 cm, 3 pce.	~	UV: 10 Sac





Manche en bois pour aiguilles à feutrer:			
21 237 01	Manche en bois pour 1 aiguille, par 3, à monter, 1 pce.	~	UV: 10 pce
21 237 02	Manche en bois pour 1 aiguille, par 3, à monter		UV: 20 pce
21 238 01	Manche en bois p. 4 aiguilles, par 3, à monter, 1 pce.	~	UV: 10 pce
21 238 02	Manche en bois p. 4 aiguilles, par 3. à monter		UV: 20 pce







o	n	4
0	_	4

Manche e	n bois pour aiguilles à feutrer:		
21 237 11	Manche en bois pour 1 aiguille, par 2, à monter, 1 pce.	*	UV: 10 pce
21 237 12	Manche en bois pour 1 aiguille, par 2, à monter		UV: 20 pce
21 238 11	Manche en bois p. 4 aiguilles, par 2, à monter, 1 pce.	*	UV: 10 pce
21 238 12	Manche en bois p. 4 aiguilles, par 2, à monter		UV: 20 pce
21 238 21	Manche en bois p. 6 aiguilles, par 2, à monter, 1 pce.	~	UV: 10 pce
21 238 22	Manche en bois p. 6 aiguilles, par 2. à monter		UV: 20 pce





Tapis de piquage en feutre:				
12 009 00	Tapis de piquage en feutre, 100% Polyester, $180 \times 125 \times 10 \text{ mm}$		UV: 10 pce	
12 009 18	Tapis de piquage en feutre, 100% Polyester, $180 \times 125 \times 10$ mm, 1 pce.	~	UV: 5 pce	
12 009 25	Set tapis de piquage en feutre, tapis + manche & aiguille, 100% Polyester, 180 × 250 × 10 mm, 2 éléments	٧	UV: 5 Sac	

Outils



Métier à tisser scolaire:

25 201 17 Métier à tisser pour écolier, dans sac plastique, 17cm

▼ UV: 1 pce



Métier à tisser scolaire:

25 202 25 Métier à tisser pour écolier, 25cm ▼ UV: 1 pce 25 202 40 Métier à tisser pour écolier, 40cm ▼ UV: 1 pce



Navette:

25 204 20 Navette, pour métier à tisser, ▼ UV: 5 Sac 21 cm, 1 pce. **UV**: 5 Sac 25 204 25 Navette, pour métier à tisser, 28 cm, 1 pce. 25 204 40 Navette, pour métier à tisser, UV: 5 Sac 41 cm, 1 pce.



Peigne:

25 204 95 Peigne, pour métier à tisser, 15 cm, 1 pce.







Aiguille pour tissage / Aiguille à tresser:

25 233 15 Aiguille pour tissage, 15 cm **18 225 19** Aiguille à tresser, plate avec arrêtoirs, 19,5 cm UV: 10 pce



Métier à tisser pour perles:

25 210 35 Métier à tisser perles en bois, $35 \times 12 \text{ cm}$

▼ UV: 1 pce




brut

Tricotin:			
18 272 01	Tricotin, 6 clous, \emptyset orifice 15 mm, 34×50 mm		UV: 10 pce
18 273 01	Tricotin, 6 clous, \emptyset orifice 15 mm, 34×50 mm	~	UV: 5 Sac
18 272 02	Tricotin, 8 clous, \emptyset orifice 24 mm, 44×50 mm		UV: 10 pce
18 273 02	Tricotin, 8 clous, ø orifice 24 mm, 44 × 50 mm	٧	UV: 5 Sac
18 272 03	Tricotin, 4 clous, \emptyset orifice 10 mm, 24 \times 93 mm		UV: 10 pce
18 273 03	Tricotin, 4 clous, ø orifice 10 mm, 24 × 93 mm	٧	UV: 5 Sac

Linoléum







Plaque de	linoléum:	
18 510 03	Plaque de linoléeum, DIN A3, 3,2 mm	UV: 5 pce
18 510 04	Plaque de linoléum, DIN A4, 3,2 mm	UV: 10 pce
18 510 05	Plaque de linoléum, DIN A5, 3,2 mm	UV: 10 pce
18 510 06	Plaque de linoléum, DIN A6, 3,2 mm	UV: 10 pce



Rouleau de peinture:		
18 131 00	Rouleau de peinture, 60 mm	UV: 1 pce
18 132 00	Rouleau de peinture, 90 mm	UV: 1 pce
18 133 00	Rouleau de peinture, 120 mm	UV: 1 pce





Gouges pour linoléum:			
18 121 00	Gouges pour linoléum, Set	UV: 5 pce	
18 124 00	Gouge pour linoléum, manche en bois a. expulseur	UV: 10 pce	











Gouges pour linoléum:			
18 123 01	Gouge pour linoléum, Pied-de-biche N°1	UV: 10 pce	
18 123 02	Gouge pour linoléum, Ciseau à sculpter N°2	UV: 10 pce	
18 123 03	Gouge pour linoléum, Ciseau à linol N°3, 3 mm	UV: 10 pce	
18 123 04	Gouge pour linoléum, Ciseau à linol N°4, 4 mm	UV: 10 pce	
18 123 05	Gouge pour linoléum, Couteau de prédécoupage	UV: 10 pce	

efc Pyrograveur





Pyrograveur PROFI:

18 400 03 Pyrograveur PROFI, température réglable, AC 230V 50Hz/ max.

UV: 1 pce

Pyrograveur MINI:

18 400 02 Pyrograveur MINI, température non réglable, AC 230V 50Hz/ max. 24W

UV: 1 pce





Pyrograveur:

18 400 01 Pyrograveur, 6 pointes incluses, AC 230V 50Hz/ 30W

▼ UV: 1 pce





Têtes de rechange:

18 401 06 Pointes pour 1840001, par 6, assorties

▼ UV: 2 Set

18 401 07 Pointes p/pyrograveur 1840001, par 7, assorties


VV: 2 Set

Pyrograveur efco
























Têtes de rechange:			
18 401 10	Pointes p/pyrograveur 1840001, floraux, par 12, assorties, ~ 12 mm	~	UV: 1 Set
18 401 11	Pointes p/pyrograveur 1840001, graphiques, par 12, assorties, ~ 12 mm	~	UV: 1 Set
18 401 15	Pointes p/pyrograveur 1840001, Lettres A à L par 16	*	UV: 1 Set
18 401 16	Pointes p/pyrograveur 1840001, Lettres M à Z par 16	×	UV: 1 Set
18 401 18	Pointes p/pyrograveur 1840001, Symboles + chiffres par 16	~	UV: 1 Set



:				
18 402 01	Accessoire de pyrogravure, pointue /pour 1840002+03, 1 pce.	~	UV: 3 pce	
18 402 02	Accessoire de pyrogravure, rond pour 1840002 + 1840003, 1 pce.	~	UV: 3 pce	
18 402 03	Accessoire de pyrogravure, rond/plat pour 1840002+03, 1 pce.	~	UV: 3 pce	
18 402 11	Accessoire de pyrogravure, étoile / pour 1840002 + 1840003, 1 pce.	٧	UV: 3 pce	
18 402 12	Accessoire de pyrogravure, lune / pour 1840002 + 03, 1 pce.	~	UV: 3 pce	
18 402 13	Accessoire de pyrogravure, ovale pour 1840002 + 1840003, 1 pce.	٧	UV: 3 pce	
18 402 14	Accessoire de pyrogravure, coeur pour 1840002 + 1840003, 1 pce.	٧	UV: 3 pce	

efco

Récipients vides



Flacons vides:

 93 817 05
 Flacon vide, avec embout, 50 ml
 UV: 10 pce

 93 817 10
 Flacon vide, avec embout, 100 ml
 UV: 10 pce

 93 817 20
 Flacon vide, avec embout, 200 ml
 UV: 10 pce





Flacons vides:

 93 114 09
 Flacon vide en verre av. couv., 20 ml
 UV: 16 pce

 93 114 10
 Flacons vides, 50 ml
 UV: 4 pce





Saupoudreuse:

 99 110 04
 Saupoudreuse, vide, ø 55 mm h
 UV: 5 pce

 77 mm
 Saupoudreuse, petit, vide,
 UV: 10 pce

 Ø 36 mm h 45 mm
 UV: 10 pce





05 / transparent

06 / transparent



07 / transparent

Boîte vide (PP):			
99 110 05	Boîte vide, 155 ml, ø 69 mm h 65 mm	UV: 20 pce	
99 110 06	Boîte vide, 280 ml, ø 95 mm h 65 mm	UV: 20 pce	
99 110 07	Boîte vide, 1000 ml, ø 120 mm h 120 mm	UV: 10 pce	



Flacon vide:



Tube vide:

99 110 03 Tube vide, avec bouchon, ø 20 mm h 50 mm

UV: 20 pce

Récipients vides





Saupoudreuse:

99 413 42 Saupoudreuse, ø 20 mm h 50 mm

UV: 10 pce



Tamis:





Tamis:

99 401 51 Embout-tamis, ø 36 mm, 2 pces. ■ UV: 5 Sac 99 401 52 Embout-tamis, ø 36 mm UV: 10 pce



Tamis:

99 401 54 Embout-tamis, pour émail 200 g, ø 55 mm

UV: 10 pce



Flacons Gutta:

99 445 11 Flacon Gutta, sans embout, 50 ml UV: 10 pce

99 445 12 Flacon Gutta, sans embout, 25 ml

UV: 10 pce



Plumes à visser:		
99 445 03	Plume à visser, ø 0,3 mm	UV: 5 pce
99 445 04	Plume à visser, ø 0,4 mm	UV: 5 pce
99 445 05	Plume à visser, ø 0,5 mm	UV: 5 pce
99 445 06	Plume à visser, ø 0,6 mm	■ VUV: 5 pce
99 445 07	Plume à visser, ø 0,7 mm	UV: 5 pce
99 445 08	Plume à visser, ø 0,8 mm	■ UV: 5 pce
99 445 09	Plume à visser ø 0 9 mm	■ UV: 5 nce



Tube de silicone avec accessoires:

15 200 01 Tube de silicone, avec applicateur, 80 ml

▼ UV: 3 pce

efco

Peintures



Feutre ARMERINA:

19 08 .. ARMERINA Feutre, 145 × 13 × 13 mm, 6 ml





ARMERINA:

19 09 .. ARMERINA, $35 \times 35 \times 70$ mm, 30 ml





ARMERINA:

19 090 05 ARMERINA, Medium, 35 × 35 × 70 mm, 30 ml





assortis

Feutre ARMERINA:

19 080 00 Set feutres ARMERINA, 85 × 147 × 15 mm, 12 × 6 ml

N X UV: 1 Set

ARMERINA:

19 010 05 Set ARMERINA,

 $178 \times 37 \times 75$ mm, 5×30 ml

19 010 10 Set ARMERINA,

Set ARMERINA, $178 \times 75 \times 75$ mm, 10×30 ml

NX UV: 5 Set

Contenu 19 010 05:

 5×30 ml assortis:100 noir, 236 bleu foncé, 490 vermillon, 626 vert foncé, 720 jaune foncé

Contenu 19 010 10:

 $10\ x$ 30 ml assortis: 010 blanc, 100 noir, 900 mix violet, 236 bleu foncé, 490 vermillon, 626 vert foncé, 611 vert clair, 720 jaune foncé, 752 orange, 805 brun foncé

darwi® ARMERINA - Peinture pour céramique à froid

Caractéristiques:

- Peinture acrylique à base d'eau Prête à l'emploi
- Conçue pour la décoration de la céramique, de la faïence, des carrelages et du verre
- 18 teintes miscibles, 1 médium
- Haute résistance à la lumière
- Brillante après séchage
- Résistante au lave-vaisselle après 48 h de séchage
- Séchage rapide au toucher
- Non-alimentaire, destinée à la décoration
- Laver le matériel à l'eau

Applications:

- Adaptée à la technique du tampon, du pochoir


Peintures





Fe	utre	ı T	EX	

19 00 .. Feutre TEX, pointe épaisse, $138 \times 10 \times 10$ mm, 6 ml 19 01 .. Feutre TEX, pointe fine, $145 \times 13 \times 13$ mm, 3 ml



Feutre TEX GLITTER:

19 03 .. TEX GLITTER Feutre, 145 × 13 × 13 mm, 6 ml

NX UV: 5 pce



Feutre TEX OPAK:

19 02 .. TEX OPAK Feutre, 145 × 13 × 13 mm, 6 ml

NX UV: 5 pce

darwi® TEX - Peinture pour tissus, très résistante au lavage

Caractéristiques:

- Peinture textile à base d'eau
- L'utilisation d'un opacifiant en feutre étant impossible, la gamme TEX OPAK feutre est conçue pour la décoration des textiles foncés (12 teintes)
- Destinées à la décoration de supports tels le coton, le lin, la jute, la laine, la soie, les fibres synthétiques, ...
- Indélébile après fixation au fer à repasser. Résistance au lavage maximum $60^{\circ}\mathrm{C}$
- Laver le matériel à l'eau

Applications:

- Toutes techniques, laissez libre cours à votre imagination
- Fixation: repasser l'envers du tissu pendant 5 minutes (position coton
- sans vapeur)



efco

Peintures






Feutre ACRYL OPAK:

19 05 .. ACRYL OPAK Feutre, pointe 19 06 ..

épaisse, $145 \times 13 \times 13$ mm, 6 ml







assortis

Feutre ACRYL OPAK:

19 050 00 Set ACRYL OPAK Feutre. $85 \times 147 \times 15$ mm, 12×6 ml



12 x 6 ml feutre ACRYL OPAK assortis: 010 blanc, 100 noir, 215 bleu clair, 236 bleu foncé, 475 rose, 490 vermillon, 611 vert clair, 626 vert foncé, 720 jaune foncé, 752 orange, 805 brun foncé, 900 mix violet



darwi® ACRYL OPAK

Caractéristiques:

- Peinture acrylique à base d'eau Prête à l'emploi
- Concue pour la décoration tous supports, tels le bois, le plastique, le verre, la pâte à modeler Darwi, le plâtre, l'aluminium, ...
- Haute résistance à la lumière
- Indélébile après séchage
- Mélanger avant utilisation
- Laver le matériel à l'eau
- Mate, extrêmement couvrante
- Etudiée pour la décoration des supports poreux tels que bois, médium, polystyrène, terre cuite, ...
- Teintes vives
- 21 teintes miscibles
- Viscosité élevée

Applications:

- Toutes techniques, laissez libre cours à votre imagination



darwi® Classic/Terracotta - Pâte à modeler auto durcissante

Caractéristiques:

- Très homogène, auto durcissante
- Classic: blanche
- Terracotta: rouge
- Temps de séchage minimum est de 24 h/cm
- Pas de rétraction au séchage
- Adhère aux supports les plus divers facilement tels le bois, le polystyrène, la céramique, le verre, le plastique, ...
- Convient aux enfants et aux adultes, artistes amateurs ou professionnels
- La finesse du grain de la classic permet les travaux de modelage les plus délicats comme la prise d'empreintes fines
- Se découpe facilement avec un couteau ou des ciseaux

Applications:

- Avant de modeler, humidifiez légèrement vos mains, puis malaxez bien la pâte pour l'assouplir
- Séchage: température ambiante posée sur du papier absorbant
- Peindre ou vernir





Darwi Classic:

79 050 10	Darwi Classic, $110 \times 50 \times 25$ mm, $\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$	
79 060 10	Darwi Classic, $150 \times 66 \times 27$ mm, \nearrow \nearrow UV: 5 pce 500 g	
79 070 10	Darwi Classic, $190 \times 85 \times 30$ mm, $\boxed{N} \nearrow \boxed{N}$ UV: 4 pce 1000 g	





Daiwi icii	acotta.	
79 058 39	Darwi Terracotta, 150 × 66 × 27 mm, 250 g	N ▼ UV: 5 pce
79 068 39	Darwi Terracotta, 150 × 66 × 27 mm, 500 g	N ✓ UV: 5 pce
79 078 39	Darwi Terracotta, 190 × 85 × 30 mm, 1000 g	N ▼ UV: 4 pce

darwi® ROC - Pâte à modeler auto durcissante - Effet marbre - Pour modelage et sculpture

Caractéristiques:

- Très homogène, auto durcissante
- Blanche
- Temps de séchage minimum de 24 h/cm
- Pas de rétraction au séchage
- Adhère facilement aux supports les plus divers tels le bois, le polystyrène, la céramique, le verre, le plastique, ...
- Convient aux artistes amateurs ou professionnels confirmés
- La finesse du grain de la ROC permet les travaux de modelage les plus délicats comme la prise d'empreintes fines
- Se découpe facilement avec un couteau ou des ciseaux
- Après ponçage de la pâte séchée, l'aspect sera proche de celui du marbre
- Haute résistance aux chocs après séchage

Applications:

- Réalisation de détails, réparation d'encadrements, sculpture, ...
- Une fois l'objet réalisé, vous pouvez le poncer (papier de verre) afin d'obtenir un résultat bien lisse et ainsi obtenir un aspect proche du marbre



Darwi ROC:

79 100 10 Darwi ROC, 190 × 85 × 30 mm, 1000 g



N X V UV: 2 pce



efc Pâte à modeler

darwi® Kids - Pâte à modeler auto durcissante - Extra souple

Caractéristiques:

- Très homogène, auto durcissante
- Blanche
- Temps de séchage minimum est de 24 h/cm
- Pas de rétraction au séchage
- Adhère facilement aux supports les plus divers tels le bois, le polystyrène, la céramique, le verre, le plastique, ...
- Sa grande souplesse en fait la pâte idéale pour les enfants ainsi que pour la rééducation manuelle

Ν

- Se découpe facilement avec un couteau ou des ciseaux

applications

- Ávant de modeler, humidifiez légèrement vos mains, puis malaxez bien la pâte

Pour l'assouplir:

- Séchage : température ambiante posée sur du papier absorbant
- Peindre ou vernir



Darwi Kids:

79 200 10 Darwi Kids, 150 × 66 × 27 mm, 250 g

79 210 10 Darwi Kids, 175 × 90 × 35 mm, 900 g

UV: 5 pce

V ✓ UV: 5 pce



darwi® Porcelaine – Porcelaine froide à modeler – Extra résistante – Auto durcissante

Caractéristiques:

- Prête à l'emploi
- Très solide après séchage (de quelques heures à quelques jours selon la taille de la réalisation)
- Résiste à l'humidité
- Couleurs intenses ; le médium peut être coloré ou servir à éclaircir les couleurs
- Disponible en 21 couleurs miscibles entre elles: Médium, Noir, Blanc, Rouge, Jaune, Bleu clair, Vert foncé, Chair, Rose clair, Fuschia, Turquoise, Violet, Vert anis, Chocolat, Orange, Gris, Caramel, Bleu outremer, Nacré, Or, Argent.
- Peut être vernie
- Légère rétractation au séchage

Utilisation:

- Malaxer légèrement la pâte (enduire vos mains de crème hydratante facilite le travail)
- Prélever la quantité de pâte nécessaire et la travailler rapidement
- Utiliser de la colle blanche sur la pâte fraiche pour assembler les différentes parties

Précautions d'emploi:

- Cette pâte séchant très rapidement, emballer soigneusement le reste de Darwi Porcelaine dans du film plastique et/ou une boîte hermétique



Darwi Porcelaine:

79 14 .. Darwi Porcelaine, 100 × 50 × 25 mm, 150 g

N ▼ UV: 5 pce



Darwi Porcelaine:

79 150 05 Darwi Porcelaine, Medium, $115 \times 80 \times 30$ mm, 300 g





darwi® Softy - Pâte à modeler végétale et colorée à base de cire

Caractéristiques:

- Pâte végétale colorée très malléable
- Texture ferme, plasticité élevée
- 9 teintes miscibles
- Ne salit pas les mains
- Par sa composition unique, la pâte SOFTY reste souple à vie
- Le malaxage de la SOFTY convient à la rééducation des doigts

Applications:


- Prête à l'emploi, elle peut être réutilisée à l'infini
- Idéale pour les écoles et les jardins d'enfants
- Par sa grande plasticité, elle peut être modelée très finement et est donc utilisée fréquemment dans des films d'animation



assortis

Darwi Softy:

79 269 99 Set Darwi Softy, 94 × 63 × 79 mm, N ⋉ ▼ UV: 3 Set 500 g





800 / brun

Darwi Softy: 79 27 .. Darwi Softy, 180 × 80 × 30 mm, 500 g



Darwi Porcelaine:

Ν

79 140 05 Darwi Porcelaine, Medium, 100 × 50 × 25 mm, 150 g



darwi® COLOR - Pâte à modeler auto durcissante - colorée dans la masse

Caractéristiques:

- Très homogène, auto durcissante
- Déclinée en 8 couleurs lumineuses
- Temps de séchage minimum est de 24 h/cm
- Pas de rétraction au séchage
- Adhère facilement aux supports les plus divers tels le bois, le polystyrène, la céramique, le verre, le plastique, ...
- Sa grande souplesse et ses couleurs vives en font la pâte idéale pour les enfants!
- Se découpe facilement avec un couteau ou des ciseaux


Applications:

- Avant de modeler, humidifiez légèrement vos mains, puis malaxez bien la pâte pour l'assouplir
- Séchage: température ambiante posée sur du papier absorbant
- Vernir permet d'intensifier les couleurs



Darwi COLOR:

79 239 99 Set Darwi COLOR, 115 × 110 × 52 mm, 8 × 100 g UV: 1 Set



Darwi COLOR:



darwi® Extra Light – Pâte auto durcissante – Extra légère – pour le modelage et le moulage

Caractéristiques:

- Pâte à modeler blanche, auto durcissante
- Incroyablement légère et très souple
- Temps de séchage: 24 h/cm
- Pas de rétraction au séchage
- Permet la réalisation d'objets les plus variés dans une matière d'une légèreté étonnante. Cette particularité vous aidera à créer des aimants décoratifs incassables, des têtes de poupées, ...
- Adhère aux supports les plus divers, tels le bois, le polystyrène, la céramique, le verre, le plastique,...
- Convient également parfaitement pour le moulage
- Ne tache pas

Aplications:

- Avant de modeler, humidifiez légèrement vos mains, puis malaxez bien la pâte afin de permettre un travail aisé
- Ne pas tremper la pâte dans l'eau, ni la travailler trop humide car elle deviendrait collante, risquerait de se fissurer au séchage
- Pour travailler sur de la pâte sèche, humidifiez avant de poser la pâte fraîche
- Sur supports poreux, humidifier la surface du support avant d'appliquer la pâte
- Peindre ou vernir





Darwi Extra Light:

79 290 10 Darwi Extra Light, 145 × 66 × 27 mm, 160 g



Nettoyant pour pinceaux darwi®

Caractéristiques:

- A base d'alcool, facilement inflammable

Applications

- Nettoyant pinceaux après utilisation de la peinture Glass et du vernis brillant ou satiné



Nettoyant pour pinceaux Darwi:

79 700 01 Nettoyant pinceaux Darwi, $45 \times 45 \times 100$, 100 ml Nettoyant pinceaux Darwi, N \times UV: 3 pce

 $60 \times 60 \times 135$, 250 ml

Vernis darwi® - Donne un fini «céramique» aux objets

Caractéristiques:

- Vernis protecteur à base d'alcool
- Transparent après séchage
- Séchage rapide en surface durcissement lent en profondeur
- Brillant ou satiné

Applications:

- Application sur des objets parfaitement secs. En cas d'application sur support humide, il y aura l'apparition d'un voile laiteux. Le vernis sera également fragilisé.
- Prêt à l'emploi, appliquer au pinceau en fine couche, laisser sécher 3 heures avant d'appliquer une seconde couche, le fini «céramique» s'obtient après 3 couches.
- Le nettoyage du pinceau se fait avec le nettoyant pinceaux «Darwi Cleaner»





02 / satiné

03 / brillant

oz / Satirio	oo', simunt	
Vernis Da	rwi:	
79 650 02	Vernis Darwi, $35 \times 35 \times 70$ mm, 30 ml	N ▼ UV: 5 pce
79 650 03	Vernis Darwi, $35 \times 35 \times 70$ mm, 30 ml	N ✓ UV: 5 pce
79 660 02	Vernis Darwi, $45 \times 45 \times 100$ mm, 100 ml	N ▼ UV: 3 pce
79 660 03	Vernis Darwi, $45 \times 45 \times 100$ mm, 100 ml	N ✓ UV: 3 pce
79 670 02	Vernis Darwi, $60 \times 60 \times 135$ mm, 250 ml	N ▼ UV: 3 pce
79 670 03	Vernis Darwi, $60 \times 60 \times 135$ mm, 250 ml	N ⋉ ▼ UV: 3 pce
79 680 02	Vernis Darwi, $75 \times 75 \times 165$ mm, 500 ml	N ▼ UV: 1 pce
79 680 03	Vernis Darwi, $75 \times 75 \times 165$ mm, 500 ml	N ▼ UV: 1 pce







Pâte polymère

Préparation:

- Roulez un morceau de Cernit et malaxez la pâte doucement pour la rendre souple et modelable. Toujours travailler la pâte avec les mains propres sur une surface propre.
- Toutes les couleurs peuvent être mélangées les unes avec les autres. Le blanc opaque donne un effet plus clair, le blanc Glamour donnera un effet nacré, ...

Structure et décoration:

- Cernit se travaille avec des outils très simples: couteau, cure-dent, presse ail, rouleau à tarte, ciseaux, ...
- La pâte peut être sculptée, moulée, imprimée ou utilisée avec d'autres matériaux: verre, pierreries, perles, plumes, ...

Cuisson:

- Préchauffez votre four électrique entre 110°C et 130°C/230°F et 266°F. Ne pas utiliser de four à micro-ondes.
- Après cuisson vos réalisations en Cernit sont solides, vous pouvez encore les travailler (sculpter, poncer, peindre,...).
- Utilisez des peintures acryliques, des peintures à l'huile, des poudres ou vernis pour décorer vos réalisations.
- Laissez libre court à votre imagination!

Avertissements:

- Pour enfants âgés de 8 ans et plus, à utiliser sous la surveillance d'un adulte.
- Normes standard de sécurité EU EN 71/1/3/5/9.
- Ne pas mettre en bouche.
- Ne pas dépasser la température de cuisson maximum $130^{\circ}\text{C}/266^{\circ}\text{F}$, des gaz nocifs pourraient se développer.
- Ne pas dépasser un temps de cuisson de maximum 30 minutes.
- Nettoyez la totalité du matériel après utilisation.
- Se laver les mains après avoir travaillé le produit.
- Ne pas manger, ni boire, ni fumer dans la zone d'activité.

Cernit® Number one - Finition porcelaine

Cernit® Glamour – Finition nacrée et métallisée

Cernit® Translucent – Effet translucide

Cernit® Neon - Couleurs fluorescentes


Cernit® Naturel - Effet terre et pierre





Cernit N°1:

79 41 .. Cernit N°1, 63 × 55 × 15 mm, 56 g N ▼ UV: 6 pce



Cernit N°1:

Cernit N°1, 90 × 80 × 27 mm, 79 42 .. 250 g







Cernit N°1, 170 × 82 × 31 mm, 79 43 .. 500 g






Set Cernit multicolor:

79 399 99 Set Cernit multicolor, $225\times145\times40$ mm, 10×30 g



10 x 30 g Pâte polymère Cernit assortis: 027 blanc opaque, 100 noir, 200 bleu, 400 rouge, 420 rouge carmin, 611 vert clair, 900 mix violet, 700 jaune, 752 orange, 800 brun




56 g



Cernit Glamour:

79 460 10 Cernit Glamour, $170 \times 82 \times 31$ mm, 500 g





Cernit Translucent:

79 47 .. Cernit Translucide, $63 \times 55 \times 15$ mm, 56 g





Cernit Translucent:

79 490 05 Cernit Translucide, Medium, $170 \times 82 \times 31$ mm, 500 g





Cernit Neon:

79 50 .. Cernit Néon, $63 \times 55 \times 15$ mm, NX UV: 6 pce 56 g



Cernit Naturel:

79 53 .. Cernit Naturel, $63 \times 55 \times 15$ mm, $\mathbb{N} \times \mathbb{V}$ UV: 6 pce 56 g



Cernit Soft Mix:

79 560 05 Cernit Doux ramollisseur Mix, $63 \times 55 \times 15$ mm, 56 g









Cernit Doll:

Cernit Doll, 170 × 82 × 31 mm, 79 12 .. N X ▼ UV: 1 pce 500 g

Vernis Cernit

Caractéristiques:

- Parfaitement transparent après séchage
 Dureté max. après 48h de séchage
- Résistant aux plastifiants

Applications:

- Après cuisson de la pâte polymère, bien dégraisser la réalisation à l'alcool
- Appliquer le vernis, 2 à 3 couches en respectant un temps de séchage d'1 heure
- Séchage et dureté définitive : le vernis étant sec au toucher, passer au four ménager à 110°C pendant 15 minutes



01 / mat	03 / brill	lant
Vernis Cer	rnit:	
79 600 01	Vernis Cernit, $35 \times 35 \times 70$ mm, 30 ml	N ⋉ UV: 5 pce
79 600 03	Vernis Cernit, $35 \times 35 \times 70$ mm, 30 ml	N ⋉ UV: 5 pce
79 620 01	Vernis Cernit, $60 \times 60 \times 135$ mm 250 ml	n, NX UV: 1 pce
79 620 03	Vernis Cernit, $60 \times 60 \times 135$ mm 250 ml	n, NX UV: 1 pce

efc Displays



Présentoir:			
19 000 00	Présentoir-acrylique, pour Feutre, $31 \times 16 \times 24,5$ cm	N V UV: 1 pce	
19 000 01	Présentoir-acrylique, TEX OPAK Feutre, $31 \times 16 \times 24,5$ cm, $3 \times 10 + 9 \times 5$ pces.	N ✓ UV: 1 Set	
19 000 02	Présentoir-acrylique, Feutre TEX pointe fine, $31 \times 16 \times 24,5$ cm, $1 \times 10 + 13 \times 5$ pces.	N ⋉ UV: 1 Set	
19 000 03	Présentoir-acrylique, Feutre TEX pointe fine, $31 \times 16 \times 24,5$ cm, $1 \times 10 + 13 \times 5$ pces.	N ⋉ UV: 1 Set	
19 000 04	Présentoir-acrylique, Feutre TEX GLITTER, $31 \times 16 \times 24,5$ cm, 15×5 pces.	N X UV: 1 Set	
19 000 05	Présentoir-acrylique, Feutre ACRYL OPAK p. épaisse, $31 \times 16 \times 24,5$ cm, 15×5 pces.	N X UV: 1 Set	

Contenu 19 000 01:

10x Feutre TEX OPAK 19 02 010/100/490 5x Feutre TEX OPAK 19 02 215/236/425/611/626/700/752/805/900

Contenu 19 000 02:

10x Feutre TEX 19 00 100

5x Feutre TEX 19 00 215/236/420/470/475/490/611/626/751/752/80 2/805/900

Contenu 19 000 03:

10x Feutre TEX 19 01 100

5x Feutre TEX 19 01 215/236/420/470/475/490/611/626/751/752/80 2/805/900

Contenu 19 000 04:

5x Feutre TEX GLITTER 19 03 080/057/080/100/200/475/490/611/626/676/700/752/900/931

Contenu 19 000 05:

5x Feutre ACRYL OPAK 19 05 010/050/080/100/215/236/425/475/490/611/626/720/752/805/900

Présentoir:

19 000 06 Présentoir-acrylique, ACRYL
OPAK Feutre pointe fine,
31 × 16 × 24,5 cm, 15 × 5 pces.

□ VIV: 1 Set

 $\begin{array}{ll} \textbf{19 000 07} & \text{Pr\'esentoir-acrylique, Feutre} \\ & \text{ARMERINA, } 31 \times 16 \times 24,5 \text{ cm,} \\ & 1 \times 10 + 13 \times 5 \text{ pces.} \end{array}$

N X UV: 1 Set

Contenu 19 000 06:

5x Feutre ACRYL OPAK 19 06 010/050/080/100/245/236/425/475/490/611/626/720/752/805/900

Contenu 19 000 07:

10x Feutre ARMERINA 19 08 100

5x Feutre ARMERINA 19 08 010/050/080/215/236/420/490/626/642/7 20/752/805/900



Présentoir:

79 409 98 Présentoir, Cernit, $50 \times 20 \times 94$ cm, 35×6 pces. **79 409 99** Présentoir, pour Cernit, $50 \times 20 \times 94$ cm, $35 \times 12 \times 56$ g

Contenu 79 409 98:

6x Cernit N°1 79 41 010/027/042/100/200/214/400/463/600/611/700 /752/800/900

6x Cernit Glamour 79 44 010/050/080/100/200/420/425/600/922

6x Cernit Translucent 79 47 005/024

6x Cernit Neon 79 50 400/600/676/700/752/922/976/983/994

6x Cernit Soft Mix 79 560 05

Outils















Pinces:			
18 019 03	Outil, Pince pointue, 12 cm, 1 pce.	4	UV: 5 pce
18 019 04	Outil, Pince plate pointue, 15 cm, 1 pce.	4	UV: 5 pce
18 019 05	Outil, Pince coupante, 12 cm, 1 pce.	4	UV: 5 pce
18 019 06	Outil, Pince courbe de maintien, 12 cm, 1 pce.	4	UV: 5 pce
18 019 07	Outil, Pince plate, 12 cm, 1 pce.	4	UV: 5 pce
18 019 08	Outil, Pince bijoutier, 12 cm, 1 pce.	4	UV: 5 pce
18 020 03	Outil, Pince pointue, 12 cm		UV: 10 pce
18 020 04	Outil, Pince pointue plate, 15 cm		UV: 10 pce
18 020 05	Outil, Pince coupante, 12 cm		UV: 10 pce
18 020 06	Outil, Pince courbe de maintien, 12 cm		UV: 10 pce
18 020 07	Outil, Pince plate, 12 cm		UV: 10 pce
18 020 08	Outil, Pince bijoutier, 12 cm		UV: 10 pce



Pinces:		
18 019 09	Outil, Pince tenaille, 12 cm, 1 pce.	▼ UV: 5 pce
18 020 09	Outil, Pince tenaille, 12 cm	UV: 10 pce

Pinces:		
18 020 00	Outil, Pinces assorties, 12 – 15 cm	UV: 7 pce



Set gaines de protection:

18 300 81 Set gaines de protection, pour pinces, ø 3,2/4,8/6,4/6,4mm × 10cm, par 4

N V: 5 Set



Ciseau po	intu:		
15 202 01	Ciseau, pointu, 10 cm	*	UV: 3 pce

efc Outils



Ciseau mécanisme pincette:

15 202 03 Ciseau mécanisme pincette, coupeur droit, 12 cm

▼ UV: 3 pce





Pincette:			
15 202 02	Pincette, courbe, 15 cm	×	UV: 3 pce
15 202 05	Pincette, pointue, 12 cm	~	UV: 3 pce





Pinces et	ciseaux:		
18 300 12	Pince d'orfèvre, $185 \times 55 \text{ mm}$		UV: 1 pce
18 300 39	Pince, grand modèle, 16 cm	XX	UV: 1 pce
18 300 40	Pince coupante	N	UV: 1 pce
18 301 34	Pince pour polissage de bague, 19,5 cm	N	UV: 1 pce




Outils













D'autres outils:				
18 300 58	Baguier, dimensions 41 – 76		UV: 1 pce	
18 300 59	Pied à coulisse, digital, 6×18 cm	NX	UV: 1 pce	
18 300 60	Étau, 10 × 10,5 cm	Ν	UV: 1 pce	
18 300 61	Tournevis, 14 cm	N	UV: 1 pce	
18 300 62	Support de protection, $120 \times 120 \times 50$ mm	N	UV: 1 pce	
18 300 68	Pince universelle, ronde / concave, 13 cm	N×	UV: 1 pce	
18 300 69	Pincette à braser, 16,5 cm	$N \sim$	UV: 1 pce	
18 300 80	Limes, fines, par 10	N×	UV: 1 Set	




Ν

N

Ν




Set d'outi	ils Art Clay:	
18 300 14	Outil d'emboutissage, $5 \times 5 \times 5$ cm	N UV: 1 pce
18 300 15	Pince pour perles	N 🗨 UV: 1 pce



Sciage, limage, polissage, décapage et ponçage:			
18 300 10	Mandrin de serrage, pour lame de scie, 220 × 85 mm	N ▼ UV: 1 pce	
18 300 41	Brosse disque, ø 23 mm	N ▼ UV: 2 pce	
18 300 42	Set lames de scie, 3×12 pces.	N 💘 UV: 1 Set	
18 300 43	Serre-joint, en bois, 15 cm	N V: 1 pce	
18 300 45	Set de limes, 180×5 mm, par 5	N UV: 1 pce	
18 300 46	Brosse en acier, 10 cm / 21 cm	N ▼ UV: 1 pce	

efc Outils









Sciage, limage, polissage, décapage et ponçage:

18 300 65	outil à dépolir, courbe, MiniMat, ø 0,30 mm, 64 pces.	NX	UV: 1 car
18 300 66	Outil à dépolir, courbe, MiniMat, ø 0,45 mm, 48 pces.	N	UV: 1 car
18 300 67	Outil à dépolir, courbe, MiniMat, ø 0,60 mm, 32 pces.	N	UV: 1 car



Poinçon:			
18 300 19	Poinçon, lisse, 8,5 cm	N×	UV: 1 pce
18 300 20	Poinçon boule, D 7,5 \times H 14 cm, 17 pces.	N	UV: 1 Set
18 300 21	Pointeau, ø 8 mm / 80mm	N	UV: 1 pce
18 300 22	Poinçon, ø 2 / 3 / 4 mm – ϕ 7 × 70 mm, 3 pces.	NX	UV: 1 pce

18 300 63 Set de brosses pour polir,

MiniMat, par 5 **18 300 64** Tête à dépolir, MiniMat, ø 20 mm

- 16 Stege

N X UV: 1 pce

N ▼ UV: 1 pce

Outils







24 / argenté





N







36PGER N NUMETTER 8 2 MM 6184
30 / noir

, 0	,		
Poinçon:			
18 300 23	Poinçon à motifs, soleil, lune & étoile, ø 9 mm / 80mm, 3 pces.	N	UV: 1 Set
18 300 24	Poinçon à motifs, coeurs, ø 9 mm / 80mm, 3 pces.	N×	UV: 1 Set
18 300 25	Poinçon à motifs, fleur, feuille & nuage, ø 9 mm / 80mm, 3 pces.	N	UV: 1 Set
18 300 26	Poinçon à motifs, couronne, papil- lon & coeurs, ø 9 mm / 80mm, 3 pces.	N×	UV: 1 Set
18 300 27	Poinçon à motifs, spirale, patte & tourbillon, ø 9 mm / 80mm, 3 pces.	N×	UV: 1 Set
18 300 30	Poinçon à motifs, lettres & chiffres 2 mm , $65 \times 50 \times 50 \text{ mm}$, 36 pces .	N×	UV: 1 Set





Poinçon:		
18 300 70	Poinçon, 10,5 cm, 1 mm	N ▼ UV: 1 pce
18 300 71	Poinçon, 10,5 cm, 2 mm	N V: 1 pce
18 300 72	Poinçon, 10,5 cm, 3 mm	N V: 1 pce
18 300 73	Poinçon, 11 cm, 4 mm	N ▼ UV: 1 pce
18 300 74	Poinçon, 11,5 cm, 5 mm	N V: 1 pce
18 300 75	Poinçon, 11,5 cm, 6 mm	N ▼ UV: 1 pce
18 300 76	Poinçon, 12 cm, 7 mm	N V: 1 pce

Ν



Poinçon:			
18 300 77	Poinçon ovale, 10 cm, 2 mm	N	UV: 1 pce
18 300 78	Poinçon ovale, 11 cm, 4 mm	N	UV: 1 pce
18 300 79	Poinçon ovale, 11,5 cm, 6 mm	N	UV: 1 pce



Marteau pour bijoux:

18 301 07 Marteau pour bijoux, synthétique et Caoutchouc dur, 29,5 cm

N UV: 1 pce

efco Outils





18 300 36 Marteau ciseleur, ø 14 + 25 mm /

 59×265 mm, 130 g

18 300 37 Marteau, sans contrecoup, synthé-

95 × 280 mm, 400 g

tique, ø 3 cm / 11×33 cm

Marteau, grand, 22 + 25 mm /

Ν



Trousse à outils Art Clay:

18 300 00 Trousse à outils Art Clay, textile, 16x25x3,5cm / offen 52x25 cm

V: 1 pce





Ν

N UV: 1 pce

N UV: 1 pce

N X UV: 1 pce

Support pour baguier:

18 301 88 Support pour baguier, aluminium, $15,3 \times 7,2$ cm

UV: 1 pce

18 300 38

Outils





brut

Baguier en bois:

18 301 01 Baguier en bois, L 375 mm / ø 12 – 24 mm







Baguier:

18 301 04 Baguier en carton, 16 tailles- langue allemande, 11,8 × 16,5 cm

18 301 84 Baguier, bandelettes graduées en papier, 10,5 × 2,5 cm, 2 × 20

N ▼ UV: 10 pce

▼ UV: 1 pce



Baguier métallique:


18 301 14 Baguier, 1 – 30

V: 1 pce



Poignet en bois pour bracelet:

18 301 08 Poignet en bois pour bracelet, 41 × 48 - 63 × 72 mm × L 35 cm UV: 1 pce



Set d'étalage en matière synthétique:

18 301 02 Accessoires d'étalage, 4 bandes + 1 rouleau, $180 \times 25 \times 1 / 1,5$ mm, 5 éléments

▼ UV: 1 pce



Accessoire d'étalage:

18 301 23 Accessoire d'étalage, 10 × 10 cm

UV: 1 pce





85 / transparent



Dévidoir pour perles:

	and the second s	
18 301 85	Dévidoir pour perles, 3 éléments	V: 3 pce
18 301 89	Dévidoir pour perles, pour 2 gabarits de perles	V: 2 pce
18 301 90	Dévidoir pour perles, pour 2 gaba- rits de perles	V: 2 pce

efco **Outils**



Pâte à modeler en liège:

UV: 1 pce














Mèche:			
18 301 19	Perçeuse manuelle, métal, 9 cm	~	UV: 1 pce
18 301 20	Mèche, 1,3 mm	~	UV: 1 pce
18 301 21	Mèche, 1,5 mm	~	UV: 1 pce
18 301 22	Mèche, 2,0 mm	٧	UV: 1 pce
18 301 27	Mèche, 3,0 mm	~	UV: 1 pce
18 301 46	Mèche, assortiment, 1,0 – 5,0 mm, par 9	XX	UV: 1 pce





UV: 1 pce

Billot en caoutchouc:

18 301 09 Billot en caoutchouc, $5 \times 5 \times 10 \text{ cm}$ **18 301 40** Billot en caoutchouc, $5 \times 5 \times 5$ cm

UV: 1 pce



Aiguille à polir:

18 301 12 Aiguille à polir, 2,4 mm / 16 cm

V: 1 pce





Brosse à polir:

18 301 17 Brosse à polir, poils longs, 18 cm

▼ UV: 1 pce

18 301 18 Brosse à polir, poils courts, 21 cm

▼ UV: 1 pce




Polisseur agate:

18 301 24 Polisseur agate, pour travailler l'or, 20 cm

▼ UV: 1 pce

Outils







Papier émeri:

18 301 25 Papier émeri, grain 600, 23 × 28 cm


UV: 10 pce





28 / rouge

29 / vert



_

	poncer:



Feuille céramique:

18 301 45 Feuille céramique, 16 × 16 cm, 4 pces.

UV: 1 Sac















75

Outil de modelage fin:				
18 301 36	Outil de modelage fin, V2a acier, 15 cm	XX	UV: 1 pce	
18 301 70	Outil de modelage fin, V2a acier, lame, 15 cm	~	UV: 3 pce	
18 301 71	Outil de modelage fin, V2a acier, lame crochue, 15 cm	~	UV: 3 pce	
18 301 72	Outil de modelage fin, V2a acier, 2 crochet plat, 18 cm	~	UV: 3 pce	
18 301 73	Outil de modelage fin, V2a acier, rond/ovale pointu, 17 cm	*	UV: 3 pce	
18 301 74	Outil de modelage fin, V2a acier, ovale/pointu, 18 cm	٧	UV: 3 pce	
18 301 75	Outil de modelage fin, V2a acier, plat/plat courbe, 17 cm	*	UV: 3 pce	

efco Outils







51 / blanc	52 / noir
53 / bleu clair	54 / rose

Limes et Râpes:				
18 301 37	Lime, semi rond, medium, 21.5×1.3 cm	XX	UV: 2 pce	
18 301 38	Lime, semi rond, petit, 17 × 0,4 cm	~	UV: 2 pce	
18 301 39	Lime, semi ronde, 16 × 0,4 cm		UV: 2 pce	



59	69	
EVE Supp	ort en acier:	
18 301 59	EVE Support en acier, pour polis- seurs, Schraubenkopf ø 5mm / M1,6	V: 10 pce
18 301 69	EVE Support en acier, pour monter des polisseurs, Schraubenkopf ø 5mm / M1,6	▼ UV: 100 pce




EVE Disque à polir en silicone:	EVE	Disque	à polir	en silicone:
---------------------------------	-----	--------	---------	--------------

18 301 55 EVE Disque à polir en silicone, pour lustrer / moyen, 22 mm



18 301 51	EVE Disque à polir en silicone, Dégrossir / grossièrement, 22 m	ım 🔀	UV: 10 pce
18 301 52	EVE Disque à polir en silicone, Lisser / moyen, 22 mm	×	UV: 10 pce
18 301 53	EVE Disque à polir en silicone, Faire briller / fin, 22 mm	×	UV: 10 pce
18 301 54	EVE Disque à polir en silicone, Faire briller / extrafin, 22 mm	×	UV: 10 pce
	•		

EVE Disque à polir en silicone:



03 / bieu ciali	04 / 1050	
EVE Disqu	ie à polir en silicone:	
18 301 61	EVE Disque à polir en silicone, Dégrossir / grossièrement, 22 mm	
18 301 62	EVE Disque à polir en silicone, Lisser / moyen, 22 mm	
18 301 63	EVE Disque à polir en silicone, Faire briller / fin, 22 mm	
18 301 64	EVE Disque à polir en silicone, Faire briller / extrafin, 22 mm	▼ UV: 100 pce

Outils





AC 230V 50 HZ/ max. 9,6 W

Set pour bricolage et gravure:



Fraise conique:

18 403 30 Fraise conique, pour gravures, Spitze ø 4 mm / 45 mm, 3 pces.





Gravure à la main:

18 403 10 Stylo graveur, pour outil à poncer,













Polissoir diamaté:

18 403 21 Polissoir diamanté, pour gravures, Kugel ø 1,0 mm / 45 mm

N ▼ UV: 3 pce

18 403 23 Polissoir diamanté, pour gravures, Kugel ø 1,4 mm / 45 mm

18 403 25 Polissoir diamanté, pour gravures, Kugel ø 2,3 mm / 45 mm

N UV: 3 pce



Poinçonneuse revolver:

18 018 00 Poinçonneuse revolver, 6 trous,



Outils





Vrille:

18 018 10 Vrille, 2,5 × 3 × 4 × 5 mm, 4 éléments







Etau en bois:

18 018 11 Etau en bois, ø 4 cm / ø $6 \times 10,5$ cm

N ▼ UV: 3 pce



Boîte séchoir Art Clay:

18 301 48 Boîte séchoir, pour 3 portebagues, $35,5 \times 22 \times 10,5$ cm

UV: 1 pce



Chalumeau à souder au gaz:

18 301 50 Chalumeau à souder au gaz, max. 1300 °C (2370 °F), 14,5 cm





79 / assortis





82 / rose

80 / bleu





86 / gris

81 / vert

87 / assortis

Embout:			
18 301 79	Embout, pour seringue Art Clay, ø 0,41 – ø 0,58 – ø 0,84, 3 pces.	*	UV: 5 Sac
18 301 80	Embout, pour seringue Art Clay, ø 0,41 – Größe 22, 2 pces.	~	UV: 5 Sac
18 301 81	Embout, pour seringue Art Clay, ø 0,84 – Größe 18, 2 pces.	*	UV: 5 Sac
18 301 82	Embout, pour seringue Art Clay, ø 0,58 – Größe 20, 2 pces.	٧	UV: 5 Sac
18 301 86	Embout, pour seringue Art Clay, ø 1,20 – Größe 16, 2 pces.	*	UV: 5 Sac
18 301 87	Embout, pour seringue Art Clay, ø 0,41 – 0,58 – 0,84 – 1,20, 4 pces.	~	UV: 5 Sac





Adaptateur pour prise GB:

18 392 00 Adaptateur pour prise GB, CEE 7/ XVI pour GB, 250 V ~ 2,5 A

▼ UV: 1 pce

18 392 01 Adaptateur pour prise GB, CEE 7 Schuko pour GB, 250 V ~ 13 A

▼ UV: 1 pce





Cat wines	ann d'éarlian namh	
Set pince	aux d´écolier rond:	
18 812 02	Set pinceaux d'écolier rond, Gr. 2 / g 2,4 mm	UV: 12 pce
18 812 04	Set pinceaux d´écolier rond, Gr. 4 / ø 2,9 mm	UV: 12 pce
18 812 06	Set pinceaux d´écolier rond, Gr. 6 / ø 3,4 mm	UV: 12 pce
18 812 10	Set pinceaux d´écolier rond, Gr. 10 / ø 6,3 mm	UV: 12 pce



Pinceau s	ynthétique:	
18 803 00	Pinceau synthétique, rond, Gr. 0 / ø 2 mm	UV: 12 pce
18 803 02	Pinceau synthétique, rond, Gr. 2 / g 4 mm	UV: 12 pce
18 803 04	Pinceau synthétique, rond, Gr. 4 / ø 4 mm	UV: 12 pce
18 803 06	Pinceau synthétique, rond, Gr. 6 / ø 3 mm	UV: 12 pce
18 803 08	Pinceau synthétique, rond, Gr. 8 / ø 4 mm	UV: 6 pce
18 803 10	Pinceau synthétique, rond, Gr. 10 / ø 4,5 mm	UV: 6 pce
18 803 12	Pinceau synthétique, rond, Gr. 12 / ø 6 mm	UV: 6 pce
18 803 14	Pinceau synthétique, rond, Gr. 14 / ø 8 mm	UV: 6 pce
18 803 20	Pinceau synthétique, rond, Gr. 00 / ø 1 mm	UV: 12 pce
18 803 30	Pinceau synthétique, rond, Gr. 000 / Ø 0,5 mm	UV: 12 pce



Set pinceaux d'écolier plat:				
18 816 02	Set pinceaux d´écolier plat, Gr. 2 / 4 mm	UV: 12 pce		
18 816 04	Set pinceaux d´écolier plat, Gr. 4 / 5 mm	UV: 12 pce		
18 816 06	Set pinceaux d´écolier plat, Gr. 6 / 6,3 mm	UV: 12 pce		
18 816 08	Set pinceaux d´écolier plat, Gr. 8 / 8 mm	UV: 12 pce		
18 816 10	Set pinceaux d´écolier plat, Gr. 10 / 8,8 mm	UV: 12 pce		
18 816 12	Set pinceaux d'écolier plat, Gr. 12 / 11,5 mm	UV: 12 pce		





Pinceau plat synthétique:			
18 804 06	Pinceau plat synthétique, Gr. 6 / 6 mm	UV: 12 pce	
18 804 12	Pinceau plat synthétique, Gr. 12 / 11 mm	UV: 12 pce	
18 804 16	Pinceau plat synthétique, Gr. 16 / 16 mm	UV: 12 pce	
18 804 20	Pinceau plat synthétique, Gr. 20 / 19 mm	UV: 12 pce	
18 804 24	Pinceau plat synthétique, Gr. 24 / 24 mm	UV: 12 pce	

efco **Pinceau**



Pinceau Toray:			
18 806 00	Pinceau	Toray, Gr. 00 / ø 1,3 mm	UV: 12 pce
18 806 02	Pinceau	Toray, Gr. 2 / ø 1,8 mm	UV: 12 pce



Pinceau s	oie de porc /C	Chine:	
18 807 02	Pinceau soie de Gr. 2 / 3 mm	porc /Chine, plat,	UV: 12 pce
18 807 04	Pinceau soie de Gr. 4 / 6 mm	porc/Chine, plat,	UV: 12 pce
18 807 06	Pinceau soie de Gr. 6 / 6,5 mm	porc/Chine, plat,	UV: 12 pce
18 807 08	Pinceau soie de Gr. 8 / 7 mm	porc/Chine, plat,	UV: 12 pce
18 807 10	Pinceau soie de Gr. 10 / 8,5 mm		UV: 12 pce
18 807 12	Pinceau soie de Gr. 12 / 9 mm	porc/Chine, plat,	UV: 12 pce
18 807 14	Pinceau soie de Gr. 14 / 12 mm	porc/Chine, plat,	UV: 12 pce
18 807 16	Pinceau soie de Gr. 16 / 15 mm	porc/Chine, plat,	UV: 12 pce
18 807 18	Pinceau soie de Gr. 18 / 16 mm	porc/Chine, plat,	UV: 12 pce
18 807 20	Pinceau soie de Gr. 20 / 17 mm	porc /Chine, plat,	UV: 12 pce



Set de pinceaux Acrylique:			
18 800 17	Set de pinceaux, Acrylique, 00 / 2 / 4, 3 pces.	▼ UV: 3 pce	
18 800 18	Set de pinceaux, Acrylique, 2 / 6 / 10, 3 pces.	UV: 3 pce	



Set pinceaux d'écolier:

18 800 04 Set pinceaux d'écolier, plats et ronds, 4 / 6 - 6 / 10, 4 pces.

▼ UV: 5 pce





Pinceau nylon-rond:			
18 808 04	Pinceau nylon-rond, rond, Gr. 4 / ø 5,0 mm	UV: 12 pce	
18 808 06	Pinceau nylon-rond, plat, Gr. 6 / 6,0 mm	UV: 12 pce	
18 808 08	Pinceau nylon-rond, rond, Gr. 8 / ø 7,0 mm	UV: 12 pce	
18 808 10	Pinceau nylon-rond, plat, Gr. 10 / 8,0 mm	UV: 12 pce	





Pinceau p	our pochoir:	
18 809 02	Pinceau pour pochoir, Gr. 2 /ø 6,1 mm	UV: 12 pce
18 809 06	Pinceau pour pochoir, Gr. 6 / ø 10,6 mm	UV: 10 pce
18 809 10	Pinceau pour pochoir, Gr. 10 / ø 13,6 mm	UV: 10 pce
18 811 04	Pinceau pour pochoir, Gr. 4 / ø 7 mm	UV: 12 pce
18 811 08	Pinceau pour pochoir, Gr. 8 / ø 12 mm	UV: 12 pce
18 811 12	Pinceau pour pochoir, Gr. 12 / ø 15 mm	UV: 12 pce

Pinceau





bru

Pinceau b	Pinceau brosse plat:				
18 818 10	Pinceau brosse plat, pour vernis et couche primaire, Gr. 1 '' / 24 mm	UV: 6 pce			
18 818 15	Pinceau brosse plat, pour vernis et couche primaire, Gr. 1,5 '' / 36,4 mm	UV: 6 pce			
18 818 20	Pinceau brosse plat, pour vernis et couche primaire, Gr. 2 '' / 50,1 mm	UV: 6 pce			



Pinceau éventail:			
18 817 08	Pinceau éventail, Gr. 8 / 65 mm	UV: 4 pce	
18 817 12	Pinceau éventail, Gr. 12 / 75 mm	UV: 6 pce	





biano	biano	
Pinceau:		
18 831 20	Pinceau embout mousse, ø 20 mm	UV : 12 pce
18 831 30	Pinceau embout mousse, ø 28 mm	UV : 12 pce
18 831 40	Pinceau embout mousse ø 40 mm	■ UV: 12 nce



hrut

Pinceau é	ponge:	
18 830 03	Pinceau éponge, 25 × 55 mm	▼ UV: 12 pce
18 830 05	Pinceau éponge, 50 × 68 mm	V UV: 12 pce
18 830 07	Pinceau éponge, $70 \times 70 \text{ mm}$	▼ UV: 12 pce
18 830 10	Pinceau éponge, 100 × 78 mm	V UV: 12 pce



Éponge avec pince:			
93 167 00	Éponge avec pince, 135 × 95 × 32 mm	UV: 10 pce	



Pipettes en plastique:			
93 120 00	Pipette plastique, 1 ml + 3 ml, 4 pces.	▼ UV: 5 Sac	
93 120 01	Pipette plastique, 1 ml, 10 pces.	▼ UV: 5 Sac	
93 120 03	Pipette plastique, 3 ml, 10 pces.	UV: 5 Sac	

efc Pinceau



Palettes:

93 114 33 Palette, 6 compartiments, pour peinture, mosaiques, etc., $24 \times 19 \text{ cm}$

▼ UV: 3 pce





UV: 5 pce

Palette de peinture:

18 070 00 Palette, 9-10 compartments, pour peinture, mosaiques, etc.,

24 × 19 cm

ø 13,5 cm

93 114 32 Palette, 9 compartiments, pour peinture, mosaiques, etc.,

s, pour V: 3 pce





Set de spatules:

18 152 04 Set de spatules, en plastique, 50 / 75 / 100 / 120 mm, par 4

18 152 05 Set de spatules, en métal, par 5

UV: 10 Set



000 / rouge

Accessoirs:

18 810 00 Tamis, grillage fin, 16 × 9 cm / 1 × 1 mm

18 813 00 Nuanceur de couleurs, 2 bouts, 16,5 cm

UV: 5 pce

▼ UV: 5 pce



Spatule synthétique:

18 231 05 Set de spatules en plastique, 17 – 19 cm, 5 pièces

▼ UV: 3 Set





Kit pour mélanger les peinture:

93 114 35 Kit pr mélanger les peintures, 12gobelets-mixeurs, 3 pipettes, 12 × 25 ml

93 114 36 Kit pr mélanger les peintures, 9 gobelets, 1 pipette, 2 spat.,

▼ UV: 3 pce

▼ UV: 3 pce

9 × 50 ml

Pinceau





Gobelet pour mélanger les peintures:

93 114 06 Gobelet-mixeur de peintures, avec

couvercle, 50 ml, 5 pces.

93 114 07 Gobelet-mixeur de peintures, avec couvercle, 50 ml

▼ UV: 5 Sac

UV: 25 pce





▼ UV: 5 pce

Spatule en aluminium / Spatule crantée:

93 163 04 Spatule en aluminium, 105 mm, 4 pces.

▼ UV: 5 pce

93 163 06 Spatule crantée, 60 × 70 mm, 2



Récipient lavage de pinceaux:

18 799 00 Récipient lavage de pinceaux, synthétique, 16 × 16 × H 8,5 cm

UV: 2 pce



Tour de peintre:

95 760 12 Tour de peintre, Système de roulement à billes, ø 120 mm



■ V UV: 1 pce



Outils de découpe







Cutters	circulaires:	

0 0.			
18 025 01	Cutter circulaire, avec 3 lames, ø 28 mm, 1 pce.	٧	UV: 6 pce
18 025 17	Cutter circulaire, avec 3 lames, 45 mm	٧	UV: 1 pce
18 025 18	Cutter circulaire, avec 3 lames, 28 mm	4	UV: 1 pce





Couteau h	nobby:
18 025 04	Couteau hobby,

avec 6 lames, 1 ▼ UV: 5 pce pce. **18 025 13** Couteau hobby, 13 pièces V: 1 Set



Lames de rechanges:

18 026 09 Lames, pour 18 025 04, 10 pces.















Lames de	rechange:		
18 025 51	Lames de rechange, simple pour 18 025 17, 45 mm, 3 pces.	~	UV: 1 pce
18 025 52	Lames de rechange, pour per- forer modèle 18 025 17, 45 mm, 3 pces.	٧	UV: 1 pce
18 025 53	Lames de rechange, coupe ondulée pour 18 025 17, 45 mm, 3 pces.	~	UV: 1 pce
18 025 54	Lames de rechange, simple pour 18 025 18 + 01, 28 mm, 3 pces.	٧	UV: 1 pce
18 025 55	Lames de rechange, pour per- forer modèle 18 025 18, 28 mm, 3 pces.	٧	UV: 1 pce
18 025 56	Lames de rechange, coupe ondulée pour 18 025 18, 28 mm, 3 pces.	٧	UV: 1 pce



Cutter	qualité i	nrofessi	ionnelle:
Outtoi	quanto	piuloggi	ioiiiiciic.

18 025 07	Cutter qualité professionnelle, 9 mm, 1 pce.	L Y	UV: 6 pce
18 025 08	Cutter qualité professionnelle, 9 mm		UV: 10 pce







gris / bleu

Massicot:

18 026 00 Massicot, grille de mesures/levier soft, A4 / max. 22 cm






Outil de découpe circulaire:

18 025 16 Couteau rotatif, Ø 1-15cm/& 5 lames de rechange, 13 cm

▼ UV: 6 pce





Ràgle en	aluminium	/ Tanis de	découne

	the state of the s		
18 027 30	Règle en aluminium, 30 cm	×	UV: 4 pce
18 028 30	Tapis de découpe, DIN A4, 220 × 300 × 3 mm	L	UV: 4 pce
18 028 45	Tapis de découpe, DIN A3, $450 \times 300 \times 3$ mm	L .	UV: 2 pce
18 028 60	Tapis de découpe, DIN A2, 450 × 600 × 3 mm	L.	UV: 1 pce





Ciseaux Soft-Flex:

18 021 01 Ciseau Soft-Flex, rond – Présentoir,

13 cm

18 021 02 Ciseau Soft-Flex, pointu

- Présentoir, 13 cm



▼ UV: 30 pce

X UV: 30 pce





07 / couleurs assorties

08 / couleurs assorties

Ciseaux de bricolage:

18 029 07 Ciseau pour bricolage, rond, 13 cm

▼ UV: 12 pce

18 029 08 Ciseau pour bricolage, pointu, 13 cm



Ciseaux de bricolage:

18 032 01 Ciseau de bricolage p. gaucher, rond, 13 cm

▼ UV: 6 pce

18 032 02 Ciseau de bricolage p. gaucher, pointu, 13 cm

▼ UV: 6 pce



Ciseaux:

18 008 00 Ciseaux à crans, 20 cm

▼ UV: 1 pce

efco Outils



06 / noir/bleu



11 / noir/bleu



12 / noir/bleu



13 / noir/bleu

Ciseaux S	Ciseaux Soft-Cut Premium Line:			
18 029 06	Ciseau Soft-Cut Premium Line, 10,5 cm	▼ UV: 3 pce		
18 029 11	Ciseau Soft-Cut Premium Line, 15 cm	▼ UV: 3 pce		
18 029 12	Ciseau Soft-Cut Premium Line, 18 cm	▼ UV: 3 pce		
18 029 13	Ciseau Soft-Cut Premium Line, 21 cm	▼ UV: 3 pce		



01 / noir/rouge



03 / noir/rouge



05 / noir/rouge		
Ciseaux u	iniversels:	
18 031 01	Ciseau universel, 14 cm	V: 5 pce
18 031 03	Ciseau universel, 16 cm	▼ UV: 3 pce
18 031 05	Ciseau universel, 25,5 cm	V: 3 pce



noir/rouge

Ciseaux u	niversels:	
18 031 06	Ciseau universel p. gaucher, 16 cm	▼ UV: 3 pce

Outils





11 / gris / orange

12 / gris / orange



15 / gris / orange

Ciseaux All-Cut Titan:

 18 030 11
 Ciseau All-Cut Titan, 15,5 cm
 ▼
 UV: 3 pce

 18 030 12
 Ciseau All-Cut Titan, 18 cm
 ▼
 UV: 3 pce

 18 030 15
 Ciseau All-Cut Titan, 11,5 cm
 ▼
 UV: 3 pce





Ciseaux à motif:

 18 006 01
 Ciseaux, vagues, 16 cm, 1 pce.
 ▼▼
 UV: 3 pce

 18 006 02
 Ciseaux, zigzag, 16 cm, 1 pce.
 ▼▼
 UV: 3 pce









Ciseaux à	motif:		
18 006 04	Ciseaux, cuves, 16 cm, 1 pce.	XX	UV: 3 pce
18 006 05	Ciseaux, tuile, 16 cm, 1 pce.	XX	UV: 3 pce
18 006 06	Ciseaux, ondulé, 16 cm, 1 pce.	XX	UV: 3 pce
18 006 07	Ciseaux, baroque, 16 cm, 1 pce.	XX	UV: 3 pce

efco **Outils**







Poinçonneuse:

18 018 00 Poinçonneuse revolver, 6 trous,

▼ UV: 1 pce

20 cm **18 018 01** Poinçonneuse revolver, 6 trous, 20 cm

▼ UV: 1 pce

Outils:

22 451 01 Vaporisateur, en plastique, 1.5×14 cm / 10 ml, 4 pces.

▼ UV: 6 paq



Outil de pliage:

15 204 02 Outil de pliage, 153 × 22 mm

▼ UV: 3 pce



Outils:

18 018 20 Drille pour percer, forêts ø 2, 3, 4 mm, $15,5 \times 3,5$ cm

▼ UV: 1 pce





Instrument spécial pliage:

15 204 01 Outil de pliage, 18 × 2 cm / 1,5 mm

▼ UV: 6 pce



argenté/noir







Outils à modeler:

18 229 06 Set outils à modeler, 0,75 × 14 cm / 1,1 × 15 cm, par 2


▼ UV: 6 pce

Lampe LED avec clip:

18 110 99 Lampe LED avec clip, piles fournies

▼ UV: 1 pce

MADE IN GERMANY




Ruban adhésif:

15 201 02 Ruban adhésif, double face, 10 × 2 mm × 2 m

▼ UV: 5 Sac





00 / blanc





04 / blanc

itubali aui	tuban auncen.					
15 201 00	Coussinets adhésifs, double face, $5 \times 5 \times 2$ mm / 10×14 cm, 560 pces.	٧	UV: 6 pce			
15 201 01	Coussinets adhésifs, double face,	7	UV: 6 pce			

15 201 01 Coussinets adhésifs, double face, $5 \times 5 \times 3$ mm / 10×14 cm, 560pces.

15 201 04 Coussinets adhésifs, double face, $5 \times 5 \times 1 \text{ mm} / 10 \times 14 \text{ cm}, 560$

15 201 08 Coussinets adhésifs, double face, $3\times110\times2$ mm / 11×12 cm, 40 pces.

UV: 6 pce

▼ UV: 10 pce



Micro points autocollants:

15 201 10 Micro points adhésifs, 1 mm / 10 × 10 cm, 4 feuil.

▼ UV: 6 Sac

Produits adhésifs





transparent

Rechar	ges pour pistolet à colle:	
18 050	Recharges pistolet à colle, 100 × 7,4 mm, 12 pces.	V UV: 12 Sac
18 050	Recharges pistolet à colle, 100 × 11,2 mm, 6 pces.	▼ UV: 25 Sac
18 050	O3 Recharges pistolet à colle, 300 × 11,2 mm, 50 pces. / ~ 1,4 kg	UV: 1 ct
18 050	Page 7,4 mm, 1 kg / ~ 220-240 pces.	UV: 1 Sac
18 050	Recharges pistolet à colle, 300 × 11,2 mm, 6 pces.	UV: 6 Sac









Pistolet à	colle:		
18 040 03	Pistolet à colle, 20 W, pour ø 7,4 mm	٧	UV: 1 pce
18 040 04	Pistolet à colle, 55 W, pour ø 11,2 mm	٧	UV: 1 pce
18 041 01	Pistolet à colle, 20 W, pour ø 7,4 mm	٧	UV: 1 pce
18 041 02	Pistolet à colle, 55 W, pour ø 11.2 mm	٧	UV: 1 pce

efco Les colles UHU

















Ruban adhésif double-face tacky spécial:

15 206 03 Tacky Spécial ruban adhésif, double-face tacky spécial:

15 206 03Tacky Spécial ruban adhésif, double-face, 3 mm, 5 mUV: 6 pce15 206 06Tacky Spécial ruban adhésif, double-face, 6 mm, 5 mUV: 6 pce15 206 12Tacky Spécial ruban adhésif, doululeUV: 6 pce

ble-face, 12 mm, 5 m **15 206 24** Tacky Spécial ruban adhésif, double-face, 24 mm, 5 m

Ν

▼ UV: 6 pce UHU extra

510

015



UHU (A)

MAX (I)

REPAIR

MAX (I)

REPAIR

MAX (II)

MAX (II)

MAX (III)

MAX



NX VU: 6 pce

▼ UV: 6 pce



15 / transp

Les colles UHU:

19 458 20 UHU – MAX REPAIR, colle ultra, 20 g

19 488 15 UHU – Patafix, coussinets adhésifs NX UV: 12 crt transparen, 56 pces.

315

Les colles	UHU:		
19 450 40	UHU – KRAFT, colle universelle flex + clean, 42 g	XX	UV: 10 pce
19 454 15	UHU – Sekundenkleber, colle instantanée mini, 3 × 1 g	XX	UV: 10 boî
19 455 10	UHU – HART, spéciale modélisme, 35 g	XX	UV: 10 pce
19 457 00	UHU - Plus schnellfest, 2 composants, 2 × 15 ml	XX	UV: 6 pce
19 460 15	UHU – EXTRA, universelle, ne goutte pas, 31 g	XX	UV: 10 pce
19 461 00	UHU – Kraft, Colle universelle-sans solvant, 50 g	××	UV: 10 pce
19 463 15	UHU – Flinke Flasche, flacon souple, 90 g	××	UV: 12 pce

Les colles UHU efco













735

700























900	975	
Les colles	UHU:	
19 463 70	UHU – Flinke Flasche, flacon souple sans solvant, 100 g	▼ UV: 12 pce
19 469 60	UHU – Alleskleber SUPER, colle universelle super, 7 g	▼ UV: 10 pce
19 477 35	UHU – BASTELKLEBER, sans solvant, 60 g	▼ UV: 12 pce
19 485 85	UHU – HOLZLEIM EXPRESS, sans solvant, 250 g	▼ UV: 6 pce
19 487 00	UHU – Sekundenkleber, colle instantanée – précision, 3 g	VV: 6 pce
19 488 10	UHU – PATAFIX, pastilles adhésives, 80 pces.	▼ UV: 12 crt
19 489 00	UHU – SPRÜHKLEBER, colle en spray 3 en 1, 200 ml	VV: 6 pce
19 489 75	UHU – CONTACT, contact, 19 g	▼ UV: 6 pce

Les colles UHU: 19 402 60 UHU – STIC, stick sans solvant, V V UV: 24 pce
8,2 g
19 402 68 UHU − STIC, stick sans solvant,
19 443 05 UHU − ALLESKLEBER, COLLE UNIVERSELLE, Strong & Safe MINIS, 3 × 1 g
19 472 65 UHU − CREATIV, TISSU, FEUTRINE
19 486 10 UHU, pistolet basse température, inkl. 4 Klebepatronen ✓ UV: 1 pce
19 486 15 UHU, pistolet basse température, XL inkl. 4 Klebepatronen (50g) ▼ UV: 1 pce
19 486 20 UHU, recharges de colle LT110, für
19 486 30 UHU, recharges de colle LT110, für

efco

Art Transfer



Papier transfert:

16 033 00 Papier transfert, brillant, A4

UV: 50 pce



Set Art Transfer:

18 033 00 Set Art Transfer, 52 pièces

UV: 1 pce



Outil Art Transfer:

18 033 01 Outil Art Transfer, 12,5 cm



▼ UV: 5 pce

Art Transfer

Réaliser des peintures acryliques en un tour de main - Grâce au nouveau procédé de transfert des modèles, c'est devenu un jeu d'enfants même pour les débutants: simplement imprimer – transférer sur la toile et créer le décor coloré. C'est si simple de réaliser de beaux tableaux!

Sur une imprimante à jet d'encre, imprimer en noir le modèle choisi sur le papier transfert. Avant le transfert, il est recommandé de toujours glisser un support sous la toile exactement à l'endroit où vous travaillez. Pour ce faire, placer sous le châssis une plaque d'aluminium (kit créatif 18 033 00), le côté plat entre le cadre et l'entoilage, de manière à ce que la partie pliée de la plaque soit dirigée vers le haut. Retourner le châssis avec la plaque d'aluminium placée en dessous et poser le papier transfert, le côté imprimé vers le bas. Frotter le dos du papier au-dessus de la zone de la ligne du modèle. Cela fonctionne au mieux lorsqu'une pression ponctuelle est exercée avec l'outil de transfert (18 033 01). Si des surfaces complètes doivent être transférées, il est recommandé de travailler dans différentes directions en changeant plusieurs fois. Si le modèle n'est fixé qu'en haut ou sur un côté avec des morceaux de ruban adhésif, on peut vérifier si la qualité des lignes de transfert est suffisante. Les morceaux de ruban adhésif au dos du papier ne jouent aucun rôle lors du transfert, frotter simplement en passant au-dessus. Seule l'encre à imprimer noire est transférée sur la toile. Il est également possible de ne transférer le modèle que le lendemain. Une fois que le modèle a été transféré avec exactitude, retirer le patron du châssis entoilé et commencer à peindre.

